

soporte copas SOHO

ACERO



descripcion	ancho	alto	fondo		SK	
soporte 1 copa	105	65	340/360	225.811.350	✓	1
soporte 2 copas	205	65	340/360	225.811.361	✓	1
soporte 3 copas	405	65	340/360	225.811.372	✓	1




Soporte 1 copa




Soporte 2 copas



Soporte 4 copas


sistema cuelga accesorios barra pared DIVO

ACERO



barra

descripcion	gris	chromo mate	SK	
barra colgar 120 cms		231.811.856	✓	1
jgo 2 tapas finales	231.811.860		✓	1
empalme 2 barras	231.811.871		✓	1



jgo 2 tapas



empalme

sistema cuelga accesorios barra pared DIVO

ACERO



soporte colgador

descripcion	chromo mate	SK	
soporte colgador multiusos	231.811.811	✓	1
soporte multiuso	231.811.801	✓	1




soporte multiuso



23.11 sistema cuelga accesorios barra pared DIVO

ACERO



soporte mult.especiero
sistema cuelga accesorios barra pared DIVO

ACERO



soporte rollo triple
sistema cuelga accesorios barra pared DIVO

ACERO



soporte especiero

descripcion	cromo mate	SK	
soporte multiusos especiero	231.811.893	✓	1
soporte rollo simple	231.811.882	✓	1



soporte rollo simple

descripcion	cromo mate	SK	
soporte rollos triple	231.811.812	✓	1
soporte colgador accesorios	231.811.915	✓	1



soporte colgador acc.

descripcion	cromo mate	SK	
soporte especiero	231.811.834	✓	1
soporte platos y vasos	231.811.855	✓	1



soporte platos y vasos


23.11
barra soporte PINK

ACERO



descripcion	chromo brillo	SK	
barra de 120 cms	231.811.164	✓	1
angulo de 135º	231.811.186	✓	1
soporte union	231.811.256	✓	1
tapon recto	231.811.223	✓	1
gancho S	231.811.711	✓	1


marco microondas 600x400

PLASTICO



acabado	material		SK	
efecto inox	plastico	227.811.722	✓	1
chromo mate	plastico	227.811.861	✓	1
blanco	plastico	227.811.696	✓	1
negro	plastico	227.811.700	✓	1
acero inox	acero inox	227.728.723	✓	1


Para la instalación de microondas de hasta 543 x 328 mm.

juego soporte microondas

ACERO



medida	acabado	chromo mate	SK	
360/450x220mm	gris	232.811.272	✓	1





23.11 rejilla ventilacion horno



medida	acabado	material		SK	
600	efecto inox	aluminio	228.811.642	✓	1
600	negro	aluminio	228.811.035	✓	1
600	blanco	aluminio	228.811.821	✓	1
600	acero inox	acero inox	228.728.643	✓	1
900	efecto inox	aluminio	228.811.946	✓	1
900	negro	aluminio	228.811.950	✓	1
900	blanco	aluminio	228.811.961	✓	1
900	acero inox	acero inox	228.728.947	✓	1

otras medidas y acabados consultar

rejilla ventilacion NET

ACERO



medida	acabado	cromo mate	SK	
600	acero inox	228.728.444	p	1
900	acero inox	228.728.443	p	1

otras medidas y acabados consultar

pivote campana

ACERO



	zincado	SK	
	202.811.681	✓	1

perfil union puertas

ALUMINIO



alto	ancho	aluminio	SK	
40	277	229.928.187	✓	1
40	427	229.928.287	✓	1
40	577	229.928.387	✓	1

Solución de alta gama para unir puertas en módulos de columna o semicolumna donde por estética del amueblamiento, se opta por poner 2 puertas.

» Nervio central que tapa el posible hueco de luces de dicha unión.

» Perfil I cortado y mecanizado láser





23.11

set SESAM organizador limpieza mueble columna

ACERO



 **peka**
ergonomic storage features

alto	blanco	gris	SK	
752	600.035.601	600.035.612	✓	1



set LIBELL cuelga escobas

ACERO



 **peka**
ergonomic storage features

blanco	gris	SK	
600.036.001	600.036.012	✓	1



set LIBELL riel 6 ganchos

ACERO



 **peka**
ergonomic storage features

blanco	gris	SK	
600.036.101	600.036.112	✓	1



interiorismo cocina



e




23.11 escalera STEPOLO



peldaños	dimensiones		SK	
1	490x418x37	600.033.920	✓	1
2	768x418x37	600.034.020	✓	1

estante y accesorio aspirador PROMO

descripcion	alto	alto	fondo	cromo brillo	gris metalizado	SK	
estante accesorios aspirador	392	765	85	231.811.402		✓	1
estante escobero 1 piso	405	105	20	231.811.572		✓	1
juego dos guias estante escoberc		1.000			231.811.062	✓	1



231.811.402



231.811.572



231.811.062

copete BAR 1

ALUMINIO



descripcion	chromo mate	SK	
tira 4 mts	226.811.192	✓	1
rincon	226.811.236	✓	1
esquina	226.811.273	✓	1
tapa	226.811.310	✓	1



copete TOR 9

PVC




descripcion	aluminio cep.	SK	
tira 4 mts	226.928.687	✓	1
kit rincon+tapas	226.928.787	✓	1
kit esquina+tapas	226.928.887	✓	1

Sistema de clip que facilita su montaje.

Goma de ajuste a encimera semioculta, que mejora la estética.

Cepillado a juego con el zócalo PVC aluminio.

Kit accesorios aluminio.



Kit Rincón + Tapas



Kit Esquina + Tapas

copete TOR 2

ALUMINIO




descripcion	inox/gris	aluminio/gris	SK	
tira 4 mts	226.928.791	226.928.187	✓	1
kit accesorios	226.928.891	226.928.220	✓	1


Componentes kit:

tapa dcha+izda+rinconera interior 90°
+rinconera exterior 90°




Kit Accesorios



**23.12 copete ACC 1**

ALUMINIO



descripcion	blanco	bronce	plata	SK	
tira 4 mts	900.400.A01	226.928.484	900.400.A07	✓	25
rincon	900.001.A01	226.928.784	900.001.A07	✓	25
esquina	900.002.A01	226.928.384	900.002.A07	✓	25
tapa izquierda	900.004.A01	226.928.184	900.004.A07	✓	25
tapa derecha	900.003.A01	226.928.584	900.003.A07	✓	25


copete ACC 3510

ALUMINIO



descripcion	alum.cepillado	SK	
tira 4 mts	9SC.100.A40	✓	25
kit accesorios	9SC.101.A40	✓	25

Componentes kit:
tapa dcha+izda+rinconera interior 90°

**copete ACC 3800**


ALUMINIO



descripcion	alum.cepillado	SK	
tira 4 mts	9SC.110.A40	✓	25
kit accesorios	9SC.111.A40	✓	25

Componentes kit:
tapa dcha+izda+rinconera interior inglete 45°






23.12

zocalo SCILM

ALUMINIO/PVC





descripcion	h	negro	alum.cepillado	SK	
tira 4 mts	100mm		910.P10.400	✓	11
tira 4 mts	120mm		910.P12.400	✓	10
tira 4 mts	150mm		910.P15.400	✓	9
tira 4 mts	170mm		910.P17.400	✓	8
rinconera flexible	100mm		910.00P.100	✓	10
rinconera flexible	120mm		910.00P.120	✓	10
rinconera flexible	150mm		910.00P.150	✓	10
rinconera flexible	170mm		910.00P.170	✓	10
pinza pata redonda		910.000.002		✓	100


zocalo pvc-aluminio EXPRESS


ALUMINIO/PVC





descripcion	h	negro	cromo mate	SK	
tira 4 mts	100mm		226.811.764	✓	1
tira 4 mts	144mm		226.811.705	✓	1
tira 4 mts	164mm		226.811.716	✓	1
rinconera flexible	100mm		226.811.786	✓	1
rinconera flexible	144mm		226.811.742	✓	1
rinconera flexible	164mm		226.811.753	✓	1
angulo 90º reversible	100mm		226.811.775	✓	1
angulo 90º reversible	144mm		226.811.731	✓	1
angulo 90º reversible	164mm		226.811.720	✓	1
pinza paso estr. pata redonda		226.811.054		✓	25



Ángulo fijo 90º reversible
permite la colocación ir
y externa.



Ángulo flexible.



desplazamiento de 32mm

interiorismo cocina



c

✓ = stock

p = bajo pedido



zocalo

23.12

zocalo espejo

ALUMINIO/PVC



descripcion	h	negro	alum.cepillado	SK	
tira 4 mts	150mm		226.928.291	✓	1
rincon 90º fijo	150mm		226.928.191	✓	1
pinza pata redonda		226.928.107		✓	25




zocalo aluminio plata EXPRESS cromo mate



ALUMINIO



descripcion	alt.14,4	alt.16,5	SK	
zocalo 3,95 mts	226.811.683	226.811.484	✓	1
angulo flexible	226.811.694	226.811.495	✓	1
pinza paso ancho pata redonda	226.811.145	226.811.145	✓	25



Ángulo flexible






zocalo aluminio plata ACC plata 145mm

ALUMINIO

otros colores y medidas consultar



descripcion	plata	blanco	SK	
zocalo 4,00 mts	910.400.A07	910.400.A01	✓	10
angulo flexible	910.000.1A07	910.000.1A01	✓	10
pinza paso ancho pata redonda	226.811.145	226.811.145	✓	25



interiorismo cocina



d

p= bajo pedido

✓= stock

zocalo pvc-aluminio LAMINADO

ALUMINIO/PVC



descripcion	acabado	alt.100	alt.150	SK	
tira 4 mts	blanco	226.928.001	226.928.401	✓	1
angulo variable pernio	blanco	226.928.101	226.928.201	✓	1
multiangulo	blanco		226.928.891	✓	1
tapa rincon/esquina	blanco		226.928.892	✓	1
tapa	blanco		226.928.893	✓	1
tira 4 mts	negro	226.728.001	226.728.401	✓	1
angulo variable pernio	negro	226.728.101	226.728.201	✓	1
pinza pata redonda	negro	226.928.107	226.928.107	✓	25



Ángulo Variable Pernio




Multiángulo



Tapa Rincón/Esquina






Tapa

protector PZU zocalo madera transparente


medida	unidades	embalaje indus.	SK	
16mm	226.811.055	226.811.066	✓	3/100
19mm	226.881.070	226.881.081	✓	3/100
22mm	226.928.551	226.928.550	✓	3/100

otros colores y medidas consultar


protector costados PLASTICO

PLASTICO



medida	grueso tablero	material	gris	SK	
620mm	19mm	plastico	213.811.774	✓	1



interiorismo cocina



e

Perfil de plástico para proteger el costado visto del mueble.
Espesor del tablero 19 y largo 620 mm. Para cortar a medida.

✓ = stock

p = bajo pedido



23.12 protector costados ACERO INOX

PLASTICO



medida	grueso tablero	material	SK	
620mm	19mm	acero inox	213.811.642	✓ 1
620mm	22mm	acero inox	228.811.035	✓ 1
X	X	acero inox	228.728.XXX	p 1

Perfil de Acero Inoxidable para proteger el costado visto del mueble.
Espesor del tablero 19 y 22 mm y largo 620 mm.
Para cortar a medida.
Altura del protector de 21 mm
se fabrica a medida , consultar.


refuerzo armado mueble ESPRESS

PLASTICO/ALUMINIO

medida	descripcion	material	SK	
3.000	barra 3950	aluminio	229.811.403	✓ 1
	soporte sin teton	plastico	229.811.425	✓ 1
	soporte con teton	plastico	229.811.414	✓ 1




Bajo pedido, se pueden solicitar a medida del módulo montados los soportes



refuerzo armado mueble EXTRUC

PLASTICO/ALUMINIO



medida	descripcion	material	SK	
367	barra mueble 40	alu/plastico	229.928.788	p 1
417	barra mueble 45	alu/plastico	229.928.789	✓ 1
467	barra mueble 50	alu/plastico	229.928.790	✓ 1
567	barra mueble 60	alu/plastico	229.928.791	✓ 1
667	barra mueble 70	alu/plastico	229.928.792	✓ 1
767	barra mueble 80	alu/plastico	229.928.793	✓ 1
867	barra mueble 90 s	alu/plastico	229.928.794	✓ 1
967	barra mueble 100	alu/plastico	229.928.795	✓ 1
1167	barra mueble 120 s	alu/plastico	229.928.796	✓ 1
x	A MEDIDA	alu/plastico	229.728.XXX	p 1
	barra 3000	aluminio	229.928.797	✓ 1



Bajo pedido, se pueden solicitar a medida del módulo deseado.

refuerzo armado mueble PREMIER


ALUMINIO/ZAMAK



medida	descripcion	material		SK	
3.000	barra 3000	aluminio	229.928.787	✓	1
	soporte sin teton	zamak	229.928.587	✓	1


refuerzo armado mueble ORIGEN delantero

PLASTICO/ALUMINIO



soporte con taco



 soporte con taco +
fijacion encimera

medida	descripcion	material		SK	
417	barra mueble 45	alu/plastico	229.928.987	✓	1
467	barra mueble 50	alu/plastico	229.928.087	✓	1
567	barra mueble 60	alu/plastico	229.928.187	✓	1
667	barra mueble 70	alu/plastico	229.928.287	✓	1
767	barra mueble 80	alu/plastico	229.928.387	✓	1
867	barra mueble 90	alu/plastico	229.928.487	✓	1
967	barra mueble 100	alu/plastico	229.928.587	✓	1
1167	barra mueble120	alu/plastico	229.928.687	✓	1
3.000	barra 3000	aluminio	229.928.787	✓	1
	soporte con taco	plastico	229.928.020	✓	1
	soporte con taco +fijacion encimera	plastico	229.928.021	✓	1

El perfil l montado, se sirve con el soporte con taco .
Para otra medidas de perfil l consultar precio,cantidad y plazo de entrega.

refuerzo armado mueble ORIGEN trasero

PLASTICO/ALUMINIO



soporte izquierdo



soporte derecho

medida	descripcion	material		SK	
417	barra mueble 45	alu/plastico	229.928.110	✓	1
467	barra mueble 50	alu/plastico	229.928.111	✓	1
567	barra mueble 60	alu/plastico	229.928.112	✓	1
667	barra mueble 70	alu/plastico	229.928.113	✓	1
767	barra mueble 80	alu/plastico	229.928.114	✓	1
867	barra mueble 90	alu/plastico	229.928.115	✓	1
967	barra mueble 100	alu/plastico	229.928.116	✓	1
1167	barra mueble120	alu/plastico	229.928.117	✓	1
3.000	barra 3000	aluminio	229.928.118	✓	1
	soporte derecha	plastico	229.928.119	✓	1
	soporte izquierda	plastico	229.928.120	✓	1

Para trasera de 4 a 8 mm.

El perfil l montado, se sirve con el soporte con taco .

Para otra medidas de perfil l consultar precio,cantidad y plazo de entrega.

**23.12 cantoneras y uniones encimera**

ALUMINIO

1r 30 (30)

2r 6 (30)

2r 6 (38)

1r 30 (30)

2r 3 (30)

2r 3 (38)

1r 30 (30)

2r 6 (30)

2r 3 (38)

2r 3 (30)

Recta 30

Recta 40

2r 3 (30)

Recta 30

Recta 40

2r 3 (30)

Recta 30

Recta 40

descripcion	grueso	radio	acabado		SK	
cantonera	30mm	2r 6	blanco	232.928.401	✓	1
cantonera	30mm	2r 6	cromo mate	232.928.894	✓	1
cantonera	30mm	1r 30	cromo mate	232.928.194	✓	1
cantonera	30mm	2r 6	plata	232.928.387	✓	1
cantonera	30mm	1r 30	plata	232.928.187	✓	1
cantonera	38mm	2r 6	cromo mate	232.928.494	✓	1
cantonera	38mm	2r 6	plata	232.928.487	✓	1
cantonera	30mm	2r 3	cromo mate	232.928.187	✓	1
cantonera	30mm	recta	cromo mate	232.928.488	✓	1
cantonera	40mm	recta	cromo mate	232.928.787	✓	1
cantonera	30mm	2r 3	plata	232.928.191	✓	1
cantonera	30mm	recta	plata	232.928.491	✓	1
cantonera	40mm	recta	plata	232.928.791	✓	1
union angular	30mm	2r 6	blanco	232.928.001	✓	1
union angular	30mm	2r 6	cromo mate	232.928.694	✓	1
union angular	30mm	1r 30	cromo mate	232.928.294	✓	1
union angular	30mm	2r 6	plata	232.928.987	✓	1
union angular	30mm	1r 30	plata	232.928.287	✓	1
union angular	38mm	2r 6	cromo mate	232.928.594	✓	1
union angular	38mm	2r 6	plata	232.928.587	✓	1
union angular	30mm	2r 3	cromo mate	232.928.287	✓	1
union angular	30mm	recta	cromo mate	232.928.587	✓	1
union angular	40mm	recta	cromo mate	232.928.887	✓	1
union angular	30mm	2r 3	plata	232.928.291	✓	1
union angular	30mm	recta	plata	232.928.591	✓	1
union angular	40mm	recta	plata	232.928.891	✓	1
union recta	30mm	2r 6	blanco	232.928.201	✓	1
union recta	30mm	2r 6	cromo mate	232.928.295	✓	1
union recta	30mm	1r 30	cromo mate	232.928.394	✓	1
union recta	30mm	2r 6	plata	232.928.187	✓	1
union recta	30mm	1r 30	plata	232.928.387	✓	1
union recta	38mm	2r 6	cromo mate	232.928.694	✓	1
union recta	38mm	2r 6	plata	232.928.687	✓	1
union recta	30mm	2r 3	cromo mate	232.928.387	✓	1
union recta	30mm	recta	cromo mate	232.928.688	✓	1
union recta	40mm	recta	cromo mate	232.928.987	✓	1
union recta	30mm	2r 3	plata	232.928.391	✓	1
union recta	30mm	recta	plata	232.928.691	✓	1

rejilla rectangular horizontal

ALUMINIO



medida	blanco	plata	SK	
200x100	231.811.953	231.811.850	✓	1
300x150	231.811.526	231.811.530	✓	1
400x200	231.811.541	231.811.574	✓	1

rejilla cuadrada

ALUMINIO




medida	blanco	plata	SK	
150x150	231.811.975	231.811.883	✓	1
20x200	231.811.934	231.811.916	✓	1

fijacion presion con red anti-insectos redonda

PLASTICO



medida exterior	diinterior	blanco	SK	
145	80/125	232.811.165	✓	1


fijacion presion con red anti-insectos cuadrada

PLASTICO



medida exterior	diinterior	blanco	SK	
160x160	80/125	232.811.143	✓	1
190x190	125/160	232.811.154	✓	1



23.13 rejilla cuadrada con red anti-insectos

PLASTICO



medida	acabado	material		SK	
230x230	blanco	plastico	232.811.106	✓	1

rejilla rectangular con red anti-insectos



medida	acabado	material		SK	
370x123	blanco	plastico	232.811.132	✓	1

rejilla zocalo

ALUMINIO



medida	blanco	cromo mate	SK	
255X70	232.811.091	232.811.065	✓	1
450x70	232.811.113	232.811.146	✓	1

rejilla ventilacion horno



medida	acabado	material		SK	
600	efecto inox	aluminio	228.811.642	✓	1
600	negro	aluminio	228.811.035	✓	1
600	blanco	aluminio	228.811.821	✓	1
600	acero inox	acero inox	228.728.643	✓	1
900	efecto inox	aluminio	228.811.946	✓	1
900	negro	aluminio	228.811.950	✓	1
900	blanco	aluminio	228.811.961	✓	1
900	acero inox	acero inox	228.728.947	✓	1

rejilla tabica mueble placa horno


medida	acero inox	blanco	aluminio	SK	
85x600	228.728.010	228.728.011	231.728.012	✓	1
85x900	228.728.110	228.728.112	231.728.113	✓	1

otras medidas y acabados consultar.
posibilidad de grabado de la firma.

rejilla tabica induccion 32 mm



medida	blanco	inox	SK	
600	228.728.115	228.728.114	✓	1
700	228.728.116	228.728.120	✓	1
800	228.728.117	228.728.121	✓	1
900	228.728.118	228.728.122	✓	1
1.200	228.728.119	228.728.123	✓	1

otras medidas y acabados consultar.
posibilidad de grabado de la firma.

rejilla tabica induccion


medida	altura	blanco	inox	SK	
600	20	228.728.140	228.728.148	✓	1
800	20	228.728.141	228.728.149	✓	1
900	20	228.728.142	228.728.150	✓	1
1.200	20	228.728.143	228.728.151	✓	1
600	32	228.728.144	228.728.152	✓	1
800	32	228.728.145	228.728.153	✓	1
900	32	228.728.146	228.728.154	✓	1
1.200	32	228.728.147	228.728.155	✓	1

otras medidas y acabados consultar.
posibilidad de grabado de la firma.

juego laterales campana


medida	aluminio	blanco	inox	SK	
330x230	213.728.038	213.728.040	213.728.041	✓	1
330x330	213.728.039	213.728.043	213.728.042	✓	1
330x700	213.728.735	213.728.734	213.728.733	✓	1
330x900	213.728.936	213.728.934	213.728.935	✓	1


otras medidas y acabados consultar.



23.13 juego protector horno

ACERO INOX

medida	acero inox	SK	
600X15X16	231.928.091	✓	1



» Protege el canto del módulo del calor producido por el horno.
» Fabricado en acero inoxidable con mecanizados de fijación.

salvaencimeras

ACERO INOX



medida	serigrafia	blanco	acero inox	SK	
310x400	si	227.728.003	227.728.002	✓	1
310x400	no	227.728.006	227.728.004	✓	1

otras medidas y acabados consultar.
posibilidad de grabado de la firma.

PIEZA DE ACERO INOX DE LIBRE COLOCACION PARA PROTEGER LAS ENCIMERAS
DE LA COCINA EN CASO DE APOYAR CUALQUIER MENAJE TIPO SARTEN U OLLA
DESPUES DE SACAR DEL FUEGO DE LA PLACA

salvaencimeras

ACERO INOX



placa	medida	serigrafia	blanco	acero inox	SK	
gas	595x510	si	202.728.091	202.728.089	✓	1
gas	595x510	no	202.728.094	202.728.095	✓	1
vitro	595x510	si	202.728.092	202.728.090	✓	1
vitro	595x510	no	202.728.093	202.728.096	✓	1
gas	especial	si		227.728.100	p	1
gas	especial	no		227.728.099	p	1
vitro	especial	si		227.728.098	p	1
vitro	especial	no		227.728.101	p	1

tubo extraccion humos TUBPLA STANCO FIX

23.14



¿Porqué es importante la estanqueidad del aire?

Si la red de ventilación no es estanca al aire, las fugas deben compensarse por un caudal importante a nivel de maquinaria.

Esto provoca:

- Un sobredimensionamiento de la red y el grupo de ventilación.
- Un aumento de los gastos energéticos.
- Una pérdida térmica repercutiendo sobre el confort de los ocupantes.
- Una molestia sonora para los usuarios.

El Sistema TUBPLA® STANCOFIX con estanqueidad máxima clase D, según UNE-EN 12237.

Características generales de Tubpla® StancoFix

- Sistema de unión patentado de conductos termoplásticos que evita cualquier tipo de fuga, con mayor estanqueidad del sistema.
- Accesorios de redes aerólicas equipados de una junta EPDM a cada extremo, garantizando la estanqueidad del aire de la red.

Características técnicas

- Conducto termoplástico resistente al fuego: auto extingüible B-S3,d0, según Norma UNE EN 13501-1:2002.
- Temperatura máxima de utilización : + 80°C.
- Conductividad térmica (λ): 0,0544 – 0,0662 W/(m.k).
- Resistencia al envejecimiento: vida útil de la junta superior a 20 años.
- Resistencia a los UV y a numerosas sustancias químicas. Redes de Conductos Tubpla® STANCOFIX SOLUCIONES INTELIGENTES /

	SISTEMA 150	SISTEMA 125	SISTEMA 100
DIMENSIONES (mm)			
	180x90	Ø 125 220x55	Ø 100 110x55
CAUDAL (m³/h)			
máximo*	240	180	90
mínimo**	150	100	50

* Velocidad del aire máxima es 4 m/s.

** Velocidad del aire mínima es 2,5 m/s.


VENTAJAS

- ✓ Instalación simple y rápida permitiendo un ahorro de tiempo en montaje de más del 80%.
- ✓ Desaparición de las masilla/cinta adhesiva para asegurar la estanqueidad.
- ✓ Menos fugas en las redes que permiten optimizar el punto de funcionamiento del Grupo VMC = reducción de las molestias acústicas y reducción de los consumos eléctricos.
- ✓ Integración simple y discreta en la arquitectura del edificio.
- ✓ Homogeneidad de sección, volumen constante.
- ✓ Fijación de la red asegurada.



23.14

extraccion humos



interiorismo cocina



b

CONDUCTO
RECTANGULAR



CONDUCTO
RECTANGULAR PLEGABLE



CONDUCTO
REDONDO



EMPALME
RECTANGULAR



EMPALME
MIXTO



CODO MIXTO
VERTICAL 90°



CODO RECTANGULAR
VERTICAL 90°



CODO RECTANGULAR
HORIZTONTAL 45°



CODO RECTANGULAR
HORIZTONTAL 90°



UNIÓN EN "T"
RECTANGULAR



EMPALME
REDONDO



CODO
REDONDO 90°



medida	artículo	U/M		SK	
110x55x1000	conducto rectangular	m/l	228.728.100	p	12
110x55x1500	conducto rectangular	m/l	228.728.101	p	15
110x55x3000	conducto rectangular	m/l	228.728.102	p	18
110x55x1000	conducto rectangular plegable	m/l	228.728.103	p	12
110x55x1500	conducto rectangular plegable	m/l	228.728.104	p	18
100x1000	conducto redondo	m/l	228.728.105	p	8
100x1500	conducto redondo	m/l	228.728.106	p	12
100x3000	conducto redondo	m/l	228.728.107	p	18
110x55	empalme rectangular	unid.	228.728.108	p	1/16
100ø110x55	empalme mixto	unid.	228.728.109	p	1/24
100ø110x55	codo mixto vertical 90°	unid.	228.728.110	p	1/24
110x55	codo rectangular vertical 90°	unid.	228.728.111	p	1/24
110x55	codo rectangular vertical 45°	unid.	228.728.112	p	1/10
110x55	codo rectangular horizontal 90°	unid.	228.728.113	p	1/24
110x55	union T rectangular	unid.	228.728.114	p	1/6
100	empalme redondo	unid.	228.728.115	p	1/10
100	codo redondo 90°	unid.	228.728.116	p	1/10
100	codo redondo 45°	unid.	228.728.117	p	1/18
100	union T redondo	unid.	228.728.118	p	1/6
110x55x1000	atenuador acustico	unid.	228.728.119	p	1/8
110x55x300	empalme mixto T	unid.	228.728.120	p	1/6
220ø110x55	adaptador	unid.	228.728.121	p	1/6
2de220ø110	adaptador T rectangular mixta	unid.	228.728.122	p	1/5
100	codo flexible redondo	unid.	228.728.123	p	1/8
110x55	codo flexible rectangular	unid.	228.728.124	p	1/4
110x55	abrazadera rectangular cerrada	unid.	228.728.125	p	1/25
110x55	abrazadera rectangular	unid.	228.728.126	p	1/25
100	abrazadera redonda	unid.	228.728.127	p	1/25

CODO
REDONDO 45°



CODO FLEXIBLE
REDONDO



UNIÓN EN "T"
REDONDO



UNIÓN "T"
RECTANGULAR MIXTA



CODO FLEXIBLE
RECTANGULAR



ATENUADOR
ACÚSTICO



ABRAZADERA RECTANGULAR
CERRADA



EMPALME
MIXTO "T"



ABRAZADERA
RECTANGULAR



ADAPTADOR



ABRAZADERA
REDONDA



p= bajo pedido

✓= stock



23.14

tubo extraccion humos TUBPLA STANCO FIX sistema 125
**CONDUCTO
RECTANGULAR**

**CONDUCTO
RECTANGULAR PLEGABLE**

**CONDUCTO
REDONDO**

**EMPALME
RECTANGULAR**

**EMPALME
MIXTO**

**CODO MIXTO
VERTICAL 90°**

**CODO RECTANGULAR
VERTICAL 90°**

**CODO RECTANGULAR
HORIZONTAL 45°**

**CODO RECTANGULAR
HORIZONTAL 90°**

**UNIÓN EN "T"
RECTANGULAR**

**EMPALME
REDONDO**

**CODO
REDONDO 90°**


medida	artículo	U/M		SK	
220x55x1000	conducto rectangular	m/l	228.728.130	p	9
220x55x1500	conducto rectangular	m/l	228.728.131	p	13,5
220x55x3000	conducto rectangular	m/l	228.728.132	p	12
220x55x1000	conducto rectangular plegable	m/l	228.728.133	p	9
220x55x1500	conducto rectangular plegable	m/l	228.728.134	p	13,5
220x55x1500	conducto rectangular plegable	m/l	228.728.135	p	27
125x1000	conducto redondo	m/l	228.728.136	p	7
125x1500	conducto redondo	m/l	228.728.137	p	10,5
125x3000	conducto redondo	m/l	228.728.138	p	12
125x55	empalme rectangular	unid.	228.728.139	p	1/14
125x220x55	empalme mixto	unid.	228.728.140	p	1/7
125x220x55	codo mixto vertical 90°	unid.	228.728.141	p	1/10
112555	codo rectangular vertical 90°	unid.	228.728.142	p	1/16
125x55	codo rectangular vertical 45°	unid.	228.728.143	p	1/10
125x55	codo rectangular horizontal 90°	unid.	228.728.144	p	1/7
125x55	union T rectangular	unid.	228.728.145	p	1/6
125	empalme redondo	unid.	228.728.146	p	1/15
125	codo redondo 90°	unid.	228.728.147	p	1/8
125	codo redondo 45°	unid.	228.728.148	p	1/8
125	union T redondo	unid.	228.728.149	p	1/4
220x55x1000	atenuador acustico	unid.	228.728.150	p	1/4
220x55x300	empalme mixto T	unid.	228.728.151	p	1/4
220x125x55	adaptador	unid.	228.728.152	p	1/6
2de220x125	adaptador T rectangular mixta	unid.	228.728.153	p	1/5
125	codo flexible redondo	unid.	228.728.154	p	1/6
125x55	codo flexible rectangular	unid.	228.728.155	p	1/4
125x55	abrazadera rectangular cerrada	unid.	228.728.156	p	1/25
125	abrazadera redonda	unid.	228.728.157	p	1/25

**CODO
REDONDO 45°**

**CODO FLEXIBLE
REDONDO**

**UNIÓN EN "T"
REDONDO**

**CODO FLEXIBLE
RECTANGULAR**

**ATENUADOR
ACUSTICO**

**UNIÓN "T"
RECTANGULAR MIXTA**

**ABRAZADERA RECTANGULAR
CERRADA**

**EMPALME
MIXTO "T"**


**ABRAZADERA
RECTANGULAR**

ADAPTADOR

**ABRAZADERA
REDONDA**




23.14 tubo extraccion humos TUBPLA STANDARD



	SISTEMA 150	SISTEMA 120	SISTEMA 100
CONDUCTO RECTANGULAR			
DIMENSIONES (mm)	180x90	150x75	110x55
SECCIÓN (mm²)	15399	10584	5565
CONDUCTO REDONDO			
DIMENSIONES (mm)	Ø 150	Ø 120	Ø 100
SECCIÓN (mm²)	17660	11304	7850
CAUDALES			
EXTRACCIÓN	m³/h > 650	m³/h 300 a 550	m³/h < 300
VENTILACION Y AEROTERMIA	233*	162*	87*

* Velocidad del aire 4 m/s

ESPECIFICACIONES

- Producidos con material ignífugo y autoextinguible.
- La temperatura máxima de trabajo 80°C.
- Pared interior lisa reduciendo pérdidas de carga.
- Mayor rendimiento en Ventilación, Aerotermia y Extracción que los tradicionales conductos flexibles.

*** INSTALACIÓN SIMPLE**

- Montaje rápido. Ensamblaje macho/hembra
- Solamente 55mm de altura. Espacio mínimo necesario del Sistema de extracción VMC, especialmente gracias a la posibilidad de paso por el falso techo.
- Gama rectangular circular. Adaptable a todo tipo de entornos, tanto residencial como terciario.
- Fijación simple del Sistema. Pies de fijación rectangulares y circulares.

*** AHORRO DE ALMACENAMIENTO, manipulación Y TRANSPORTE**

- Gracias a los conductos rectangulares plegables TUBPLA® PLUS. Minimizan el espacio dedicado al almacenamiento y transporte.

***FIABILIDAD Y LONGETIVIDAD**

- Instalación recomendada para los sistemas higrorregulables y de doble flujo. Sin riesgo de deterioro por la humedad contrariamente a los conductos flexibles clásicos, que pueden acumular condensaciones.SOLUCIONES INTELIGENTES / Redes de Conductos Tubpla® >



tubo extraccion humos TUBPLA STANDARD despiece

**CONDUCTO
RECTANGULAR**



**CONDUCTO
RECTANGULAR PLEGABLE**



**CONDUCTO
REDONDO**



EMPALME



**CODO
VERTICAL 90°**



**CODO
VERTICAL 45°**



**CODO
HORIZONTAL 90°**



**CODO
HORIZONTAL 45°**



**REMATE
PARED**



**VENTANILLA
SALIDA EXTERIOR**



ABRAZADERA



**ABRAZADERA
CERRADA**



UNION "T"



**UNION "T"
MIXTA**



**ADAPTADOR
MIXTO**



**TAPA
CIEGA**



EMPALME



**CODO
90°**



**CODO
45°**





23.14

tubo extraccion humos TUBPLA STANDARD

* ver despieces en pagina anterior y posterior.

articulo	UM	sistema 100	sistema 120	sistema 150	SK	
conducto rectangular 1000	m/l	228.728.300	228.728.220	228.728.160	✓	1
conducto rectangular 1500	m/l	228.728.301	228.728.221	228.728.161	✓	1
conducto rectangular 3000	m/l	228.728.302	228.728.222	228.728.162	✓	1
conducto rectangular plegable 1000	m/l	228.728.303	228.728.223		✓	1
conducto rectangular plegable 1500	m/l	228.728.304	228.728.224		✓	1
conducto rectangular plegable 3000	m/l	228.728.305			✓	1
conducto redondo 1000	m/l	228.728.306	228.728.226	228.728.166	✓	1
conducto redondo 1500	m/l	228.728.307	228.728.227	228.728.167	✓	1
conducto redondo 3000	m/l	228.728.308	228.728.228	228.728.168	✓	1
empalme rectangular	unid.	228.728.309	228.728.229	228.728.169	✓	1
codo vertical 90º rectangular	unid.	228.728.310	228.728.230	228.728.170	✓	1
codo vertical 45º rectangular	unid.	228.728.311	228.728.231	228.728.171	✓	1
codo horizontal 90º rectangular	unid.	228.728.312	228.728.232	228.728.172	✓	1
codo horizontal 45º rectangular	unid.	228.728.313	228.728.233	228.728.173	✓	1
remate pared rectangular	unid.	228.728.314	228.728.234	228.728.174	✓	1
ventanilla salida exterior rectangular	unid.	228.728.315	228.728.235	228.728.175	✓	1
abrazadera rectangular	unid.	228.728.316	228.728.236	228.728.176	✓	1
abrazadera cerrada rectangular	unid.	228.728.317			✓	1
union T rectangular	unid.	228.728.318		228.728.178	✓	1
union T mixta rectangular	unid.	228.728.319			✓	1
adaptador mixto rectangular	unid.	228.728.320			✓	1
tapa ciega rectangular	unid.	228.728.321			✓	1
empalme redondo	unid.	228.728.322	228.728.242	228.728.182	✓	1
codo redondo 90º	unid.	228.728.323	228.728.243	228.728.183	✓	1
codo redondo 45º	unid.	228.728.324	228.728.244	228.728.184	✓	1
adaptador redondo	unid.	228.728.325	228.728.245	228.728.185	✓	1
embellecedor pared redondo	unid.	228.728.326	228.728.246		✓	1
union T redondo	unid.	228.728.327	228.728.247	228.728.187	✓	1
ventanilla salida redondo	unid.	228.728.328	228.728.248	228.728.188	✓	1
abrazadera redonda	unid.	228.728.329	228.728.249	228.728.189	✓	1
valvula antiretorno redondo	unid.	228.728.330	228.728.250	228.728.190	✓	1
valvula antiretorno redondo metalica	unid.	228.728.331	228.728.251	228.728.191	✓	1
empalme rectangular/redondo	unid.	228.728.332	228.728.252	228.728.192	✓	1
codo vertical 90º rectangular / redondo	unid.	228.728.333	228.728.253	228.728.193	✓	1
embellecedor pared redondo/rectangular	unid.	228.728.334	228.728.254	228.728.194	✓	1
union T 2 rectangular 1 redondo vertical	unid.	228.728.335	228.728.255	228.728.195	✓	1
conducto flexible redondo 1000	m/l	228.728.336	228.728.256	228.728.196	✓	1
conducto flexible redondo 1500	m/l	228.728.337	228.728.257	228.728.197	✓	1
conducto flexible redondo 6000	m/l	228.728.338	228.728.258	228.728.198	✓	1
conducto flexible rectangular 1000	m/l	228.728.339	228.728.259		✓	1
conducto flexible rectangular 6000	m/l				✓	1
conducto flexible rectangular puntas rigidas	m/l	228.728.341		228.728.201	✓	1
conducto flexible redondo puntas rigidas	m/l	228.728.342	228.728.262	228.728.202	✓	1
conducto rectangular flexible mixto	m/l	228.728.343	228.728.263	228.728.203	✓	1
conducto redondo flexible mixto	m/l	228.728.344	228.728.264	228.728.204	✓	1





tubo extraccion humos TUBPLA STANDARD despiece

**REMATE
PARED**



**VENTANILLA
SALIDA**



ABRAZADERA



**VÁLVULA
ANTIRRETORNO**



**VÁLVULA
ANTIRRETORNO
METÁLICA**



EMPALME



**CODO
VERTICAL 90°**



**CODO
VERTICAL 90°
ORIENTABLE**



**EMBELLECEDOR
PARED**



UNIÓN "T"



ADAPTADOR



**EMBELLECEDOR
PARED**



UNION "T"



**CONDUCTO FLEXIBLE
REDONDO**



**CONDUCTO FLEXIBLE
RECTANGULAR**



**CODO FLEXIBLE
RECTANGULAR**



**CODO FLEXIBLE
REDONDO**



**CODO RECTANGULAR
FLEXIBLE MIXTO**



**CODO REDONDO
FLEXIBLE MIXTO**





23.14 tubo flexible aluminio

ALUMINIO



medida	acabado	material		SK	
110mm	aluminio	aluminio	231.811.261	✓	1
120mm	aluminio	aluminio	231.811.272	✓	1
150mm	aluminio	aluminio	231.811.105	✓	1

Se suministra en tiras de 1 metro que se estira hasta llegar a 5 metros.
Las cajas están compuestas por:
- Diámetro 110 mm. de 16 tiras de 5 mts. = 80 mts.
- Diámetro 120 mm. de 12 tiras de 5 mts. = 60 mts.
- Diámetro 150 mm. de 9 tiras de 5 mts. = 45 mts.

cinta adhesiva americana rollo 50 mts

ALUMINIO



ancho	acabado	largo		SK	
50mm	plata	50 mts	231.811.201	✓	1

pivote campana ZINCADO

ACERO



	SK	
202.811.201	✓	1



vitrina aluminio modelos LOGIK , THOR , DECOR , JAVA

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	232.8AX.020	232.8AX.040	232.8AX.060	232.8AX.080	232.8AX.100	232.8AX.120	p
500**	232.8AX.021	232.8AX.041	232.8AX.061	232.8AX.081	232.8AX.101	232.8AX.121	p
600**	232.8AX.022	232.8AX.042	232.8AX.062	232.8AX.082	232.8AX.102	232.8AX.122	p
700**	232.8AX.023	232.8AX.043	232.8AX.063	232.8AX.083	232.8AX.103	232.8AX.123	p
800**	232.8AX.024	232.8AX.044	232.8AX.064	232.8AX.084	232.8AX.104	232.8AX.124	p
900**	232.8AX.025	232.8AX.045	232.8AX.065	232.8AX.085	232.8AX.105	232.8AX.125	p
1000***	232.8AX.026	232.8AX.046	232.8AX.066	232.8AX.086	232.8AX.106	232.8AX.126	p
1100***	232.8AX.027	232.8AX.047	232.8AX.067	232.8AX.087	232.8AX.107	232.8AX.127	p
1200***	232.8AX.028	232.8AX.048	232.8AX.068	232.8AX.088	232.8AX.108	232.8AX.128	p
1300***	232.8AX.029	232.8AX.049	232.8AX.069	232.8AX.089	232.8AX.109	232.8AX.129	p
1500***	232.8AX.030	232.8AX.050	232.8AX.070	232.8AX.090	232.8AX.110	232.8AX.130	p
1800****	232.8AX.031	232.8AX.051	232.8AX.071	232.8AX.091	232.8AX.111	232.8AX.131	p
2000****	232.8AX.032	232.8AX.052	232.8AX.072	232.8AX.092	232.8AX.112	232.8AX.132	p
2200****	232.8AX.033	232.8AX.053	232.8AX.073	232.8AX.093	232.8AX.113	232.8AX.133	p
2400****	232.8AX.034	232.8AX.054	232.8AX.074	232.8AX.094	232.8AX.114	232.8AX.134	p

* numero de mecanizado bisagras especiales , estas van incluidas.

X añadir el numero del perfil solicitado en la referencia.



A añadir el 1 o 2 segun el acabado solicitado.

otras medidas y terminaciones consulta.


1 - acabado plata mate

2 - acabado plata brillo


3 - acero




CRISTAL =
-28mm MEDIDA MARCO



CRISTAL =
-28mm MEDIDA MARCO



CRISTAL =
-6mm MEDIDA MARCO



CRISTAL =
-3mm MEDIDA MARCO
(CANTOS PULIDOS)




23.15 vitrina aluminio modelos **GAMA , OMEGA** plata mate


alto/anch	300	350	400	450	500	600	5K
400**	232.81X.150	232.81X.175	232.81X.195	232.81X.220	232.81X.240	232.81X.260	p
500**	232.81X.151	232.81X.176	232.81X.196	232.81X.221	232.81X.241	232.81X.261	p
600**	232.81X.152	232.81X.177	232.81X.197	232.81X.222	232.81X.242	232.81X.262	p
700**	232.81X.153	232.81X.178	232.81X.198	232.81X.223	232.81X.243	232.81X.263	p
800**	232.81X.154	232.81X.179	232.81X.199	232.81X.224	232.81X.244	232.81X.264	p
900**	232.81X.155	232.81X.180	232.81X.200	232.81X.225	232.81X.245	232.81X.265	p
1000***	232.81X.156	232.81X.181	232.81X.201	232.81X.226	232.81X.246	232.81X.266	p
1100***	232.81X.157	232.81X.182	232.81X.202	232.81X.227	232.81X.247	232.81X.267	p
1200***	232.81X.158	232.81X.183	232.81X.203	232.81X.228	232.81X.248	232.81X.268	p
1300***	232.81X.159	232.81X.184	232.81X.204	232.81X.229	232.81X.249	232.81X.269	p
1500***	232.81X.160	232.81X.185	232.81X.205	232.81X.230	232.81X.250	232.81X.270	p
1800****	232.81X.161	232.81X.186	232.81X.206	232.81X.231	232.81X.251	232.81X.271	p
2000****	232.81X.162	232.81X.187	232.81X.207	232.81X.232	232.81X.252	232.81X.272	p
2200****	232.81X.163	232.81X.188	232.81X.208	232.81X.233	232.81X.253	232.81X.273	p
2400****	232.81X.164	232.81X.189	232.81X.209	232.81X.234	232.81X.254	232.81X.274	p

* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:26 , estas van incluidas.
X añadir el numero del perfil solicitado en la referencia.

otras medidas y terminaciones consulta.



CRISTAL = -66mm MEDIDA MARCO



CRISTAL = -66mm MEDIDA MARCO




vitrina aluminio modelos ALFIL , EIRE

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	232.8AX.285	232.8AX.310	232.8AX.335	232.8AX.355	232.8AX.375	232.8AX.395	p
500**	232.8AX.286	232.8AX.311	232.8AX.336	232.8AX.356	232.8AX.376	232.8AX.396	p
600**	232.8AX.287	232.8AX.312	232.8AX.337	232.8AX.357	232.8AX.377	232.8AX.397	p
700**	232.8AX.288	232.8AX.313	232.8AX.338	232.8AX.358	232.8AX.378	232.8AX.398	p
800**	232.8AX.289	232.8AX.314	232.8AX.339	232.8AX.359	232.8AX.379	232.8AX.399	p
900**	232.8AX.290	232.8AX.315	232.8AX.340	232.8AX.360	232.8AX.380	232.8AX.400	p
1000***	232.8AX.291	232.8AX.316	232.8AX.341	232.8AX.361	232.8AX.381	232.8AX.401	p
1100***	232.8AX.292	232.8AX.317	232.8AX.342	232.8AX.362	232.8AX.382	232.8AX.402	p
1200***	232.8AX.293	232.8AX.318	232.8AX.343	232.8AX.363	232.8AX.383	232.8AX.403	p
1300***	232.8AX.294	232.8AX.319	232.8AX.344	232.8AX.364	232.8AX.384	232.8AX.404	p
1500***	232.8AX.295	232.8AX.320	232.8AX.345	232.8AX.365	232.8AX.385	232.8AX.405	p
1800****	232.8AX.296	232.8AX.321	232.8AX.346	232.8AX.366	232.8AX.386	232.8AX.406	p
2000****	232.8AX.297	232.8AX.322	232.8AX.347	232.8AX.367	232.8AX.387	232.8AX.407	p
2200****	232.8AX.298	232.8AX.323	232.8AX.348	232.8AX.368	232.8AX.388	232.8AX.408	p
2400****	232.8AX.299	232.8AX.324	232.8AX.349	232.8AX.369	232.8AX.389	232.8AX.409	p


* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.
X añadir el numero del perfil solicitado en la referencia.
A añadir el 1 o 2 segun el acabado solicitado.

- 1 - acabado plata mate
- 2 - acabado plata brillo
- 3 - acero


otras medidas y terminaciones consulta.



CRISTAL = -6mm MEDIDA MARCO



CRISTAL = -3mm MEDIDA MARCO (CANTOS PULIDOS)




**23.15****vitrina aluminio modelos ALFIL TIRADOR plata mate**


alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	232.818.415	232.818.435	232.818.455	232.818.475	232.818.495	232.818.515	p
500**	232.818.416	232.818.436	232.818.456	232.818.476	232.818.496	232.818.516	p
600**	232.818.417	232.818.437	232.818.457	232.818.477	232.818.497	232.818.517	p
700**	232.818.418	232.818.438	232.818.458	232.818.478	232.818.498	232.818.518	p
800**	232.818.419	232.818.439	232.818.459	232.818.479	232.818.499	232.818.519	p
900**	232.818.420	232.818.440	232.818.460	232.818.480	232.818.500	232.818.520	p
1000***	232.818.421	232.818.441	232.818.461	232.818.481	232.818.501	232.818.521	p
1100***	232.818.422	232.818.442	232.818.462	232.818.482	232.818.502	232.818.522	p
1200***	232.818.423	232.818.443	232.818.463	232.818.483	232.818.503	232.818.523	p
1300***	232.818.424	232.818.444	232.818.464	232.818.484	232.818.504	232.818.524	p
1500***	232.818.425	232.818.445	232.818.465	232.818.485	232.818.505	232.818.525	p
1800****	232.818.426	232.818.446	232.818.466	232.818.486	232.818.506	232.818.526	p
2000****	232.818.427	232.818.447	232.818.467	232.818.487	232.818.507	232.818.527	p
2200****	232.818.428	232.818.448	232.818.468	232.818.488	232.818.508	232.818.528	p
2400****	232.818.429	232.818.449	232.818.469	232.818.489	232.818.509	232.818.529	p

* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.

otras medidas y terminaciones consulta.



CRISTAL = 6mm MEDIDA MARCO




vitrina aluminio modelos KAPPA plata mate

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	232.819.535	232.819.555	232.819.575	232.819.595	232.819.615	232.819.635	p
500**	232.819.536	232.819.556	232.819.576	232.819.596	232.819.616	232.819.636	p
600**	232.819.537	232.819.557	232.819.577	232.819.597	232.819.617	232.819.637	p
700**	232.819.538	232.819.558	232.819.578	232.819.598	232.819.618	232.819.638	p
800**	232.819.539	232.819.559	232.819.579	232.819.599	232.819.619	232.819.639	p
900**	232.819.540	232.819.560	232.819.580	232.819.600	232.819.620	232.819.640	p
1000***	232.819.541	232.819.561	232.819.581	232.819.601	232.819.621	232.819.641	p
1100***	232.819.542	232.819.562	232.819.582	232.819.602	232.819.622	232.819.642	p
1200***	232.819.543	232.819.563	232.819.583	232.819.603	232.819.623	232.819.643	p
1300***	232.819.544	232.819.564	232.819.584	232.819.604	232.819.624	232.819.644	p
1500***	232.819.545	232.819.565	232.819.585	232.819.605	232.819.625	232.819.645	p
1800****	232.819.546	232.819.566	232.819.586	232.819.606	232.819.626	232.819.646	p
2000****	232.819.547	232.819.567	232.819.587	232.819.607	232.819.627	232.819.647	p
2200****	232.819.548	232.819.568	232.819.588	232.819.608	232.819.628	232.819.648	p
2400****	232.819.549	232.819.569	232.819.589	232.819.609	232.819.629	232.819.649	p

* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.

otras medidas y terminaciones consulta.



CRISTAL = -28mm MEDIDA MARCO





23.15

vitrina aluminio modelos CITY

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	232.8A0.655	232.8A0.675	232.8A0.695	232.8A0.715	232.8A0.735	232.8A0.755	
500**	232.8A0.656	232.8A0.676	232.8A0.696	232.8A0.716	232.8A0.736	232.8A0.756	
600**	232.8A0.657	232.8A0.677	232.8A0.697	232.8A0.717	232.8A0.737	232.8A0.757	
700**	232.8A0.658	232.8A0.678	232.8A0.698	232.8A0.718	232.8A0.738	232.8A0.758	
800**	232.8A0.659	232.8A0.679	232.8A0.699	232.8A0.719	232.8A0.739	232.8A0.759	
900**	232.8A0.660	232.8A0.680	232.8A0.700	232.8A0.720	232.8A0.740	232.8A0.760	
1000***	232.8A0.661	232.8A0.681	232.8A0.701	232.8A0.721	232.8A0.741	232.8A0.761	
1100***	232.8A0.662	232.8A0.682	232.8A0.702	232.8A0.722	232.8A0.742	232.8A0.762	
1200***	232.8A0.663	232.8A0.683	232.8A0.703	232.8A0.723	232.8A0.743	232.8A0.763	
1300***	232.8A0.664	232.8A0.684	232.8A0.704	232.8A0.724	232.8A0.744	232.8A0.764	
1500***	232.8A0.665	232.8A0.685	232.8A0.705	232.8A0.725	232.8A0.745	232.8A0.765	
1800****	232.8A0.666	232.8A0.686	232.8A0.706	232.8A0.726	232.8A0.746	232.8A0.766	
2000****	232.8A0.667	232.8A0.687	232.8A0.707	232.8A0.727	232.8A0.747	232.8A0.767	
2200****	232.8A0.668	232.8A0.688	232.8A0.708	232.8A0.728	232.8A0.748	232.8A0.768	
2400****	232.8A0.669	232.8A0.689	232.8A0.709	232.8A0.729	232.8A0.749	232.8A0.769	

* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.

A añadir el 1 , 2 o 3 segun el acabado solicitado.

otras medidas y terminaciones consulta.

1 - acabado plata mate


2 - acabado plata brillo

3 - acero

cinta adhesiva doble cara 15mm x 50mts

PLASTICO/ALUMINIO

medida	largo	SK	
15mm	50 mts	232.883.896	 1





CRISTAL = -2 mm MEDIDA MARCO
(CANTOS PULIDOS)

vitrina aluminio modelos DUNA plata mate

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	233.810.000	233.810.020	233.810.040	233.810.060	233.810.080	233.810.100	p
500**	233.810.001	233.810.021	233.810.041	233.810.061	233.810.081	233.810.101	p
600**	233.810.002	233.810.022	233.810.042	233.810.062	233.810.082	233.810.102	p
700**	233.810.003	233.810.023	233.810.043	233.810.063	233.810.083	233.810.103	p
800**	233.810.004	233.810.024	233.810.044	233.810.064	233.810.084	233.810.104	p
900**	233.810.005	233.810.025	233.810.045	233.810.065	233.810.085	233.810.105	p
1000***	233.810.006	233.810.026	233.810.046	233.810.066	233.810.086	233.810.106	p
1100***	233.810.007	233.810.027	233.810.047	233.810.067	233.810.087	233.810.107	p
1200***	233.810.008	233.810.028	233.810.048	233.810.068	233.810.088	233.810.108	p
1300***	233.810.009	233.810.029	233.810.049	233.810.069	233.810.089	233.810.109	p
1500***	233.810.010	233.810.030	233.810.050	233.810.070	233.810.090	233.810.110	p
1800****	233.810.011	233.810.031	233.810.051	233.810.071	233.810.091	233.810.111	p
2000****	233.810.012	233.810.032	233.810.052	233.810.072	233.810.092	233.810.112	p
2200****	233.810.013	233.810.033	233.810.053	233.810.073	233.810.093	233.810.113	p
2400****	233.810.014	233.810.034	233.810.054	233.810.074	233.810.094	233.810.114	p

* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.

otras medidas y terminaciones consulta.



CRISTAL = -101mm MEDIDA MARCO

**23.15****vitrina aluminio modelos MARK**

alto/anch	300	350	400	450	500	600	SK
400**	233.8A2.655	232.8A2.675	232.8A2.695	232.8A2.715	232.8A2.735	232.8A2.755	
500**	233.8A2.656	232.8A2.676	232.8A2.696	232.8A2.716	232.8A2.736	232.8A2.756	
600**	233.8A2.657	232.8A2.677	232.8A2.697	232.8A2.717	232.8A2.737	232.8A2.757	
700**	233.8A2.658	232.8A2.678	232.8A2.698	232.8A2.718	232.8A2.738	232.8A2.758	
800**	233.8A2.659	232.8A2.679	232.8A2.699	232.8A2.719	232.8A2.739	232.8A2.759	
900**	233.8A2.660	232.8A2.680	232.8A2.700	232.8A2.720	232.8A2.740	232.8A2.760	
1000***	233.8A2.661	232.8A2.681	232.8A2.701	232.8A2.721	232.8A2.741	232.8A2.761	
1100***	233.8A2.662	232.8A2.682	232.8A2.702	232.8A2.722	232.8A2.742	232.8A2.762	
1200***	233.8A2.663	232.8A2.683	232.8A2.703	232.8A2.723	232.8A2.743	232.8A2.763	
1300***	233.8A2.664	232.8A2.684	232.8A2.704	232.8A2.724	232.8A2.744	232.8A2.764	
1500***	233.8A2.665	232.8A2.685	232.8A2.705	232.8A2.725	232.8A2.745	232.8A2.765	
1800****	233.8A2.666	232.8A2.686	232.8A2.706	232.8A2.726	232.8A2.746	232.8A2.766	
2000****	233.8A2.667	232.8A2.687	232.8A2.707	232.8A2.727	232.8A2.747	232.8A2.767	
2200****	233.8A2.668	232.8A2.688	232.8A2.708	232.8A2.728	232.8A2.748	232.8A2.768	
2400****	233.8A2.669	232.8A2.689	232.8A2.709	232.8A2.729	232.8A2.749	232.8A2.769	


* numero de mecanizado bisagras CAZOLETA D:35 , estas no van incluidas.

A añadir el 1 , 2 o 3 segun el acabado solicitado.

otras medidas y terminaciones consulta.


1 - acabado plata mate

3 - acero





PERFIL JAPONESA vitrina aluminio mod. LOGIK,THOR,DEKOR,JAVA,ALFIL,KAPPA,EIRE

perfil plata mate	escuadra	SK	
232.883.998	232.883.999		1





DESCONTAR 2MM A CADA CRISTAL



tirador 150mm TE para perfileria vitrina

acero	plata mate	plata brillo	SK	
232.883.897	232.883.898	232.883.899		1




IMPORTANTE:

INDICAR LA POSICION DONDE DEBE IR COLOCADO (ANCHO O ALTO), SI VA CENTRADO O SI AL CONTRARIO VA A ALGUNA DISTANCIA CONCRETA (POR OMISION SE COLOCARA CENTRADO)



OTROS MEDIDAS DE TIRADOR CONSULTAR.

23.15 sistema corredero vitrina mod.LOGIK , THOR , DECOR , JAVA , GAMA , OMEGA , 25 KG

descripcion	SK	
juego para 1 puerta carros y topes 15KG	232.883.894	1
carril sup-inf tira 3mts	232.883.895	1
mecanizacion 1 puerta	232.883.892	1



$$H = Y - (G \times 2) - 10\text{mm}$$



CALCULO PARA 2 PUERTAS

Mod. LOGIK	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 10mm$
Mod. THOR	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 10mm$
Mod. DEKOR	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 4mm$
Mod. JAVA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 2mm$
Mod. GAMA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 19mm$
Mod. OMEGA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 19mm$

CALCULO PARA 3 PUERTAS





Mod. LOGIK	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 13mm$
Mod. THOR	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 13mm$
Mod. DEKOR	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 5mm$
Mod. JAVA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 3mm$
Mod. GAMA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 25mm$
Mod. OMEGA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 25mm$

p= bajo pedido


✓ = stock

sistema corredero vitrina mod.GAMA,OMEGA,ALFIL,EIRE,KAPPA,MARK,DUNA , 30 KG

descripcion	SK	
juego para 1 puerta carros y topes 30KG	232.883.890	p 1
carril sup-inf tira 3mts	232.883.895	p 1
mecanizacion 1 puerta	232.883.892	p 1



$$H = Y - (G \times 2) - 10mm$$



CALCULO PARA 2 PUERTAS

Mod. GAMA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 19mm$
Mod. OMEGA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 19mm$
Mod. ALFIL / AT	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 4mm$
Mod. EIRE	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 2mm$
Mod. FACE	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 2mm$
Mod. KAPPA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 10mm$
Mod. MARK	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 27mm$
Mod. DUNA	$X = AT - (G \times 2) / 2 + 27mm$

CALCULO PARA 3 PUERTAS

Mod. GAMA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 25mm$
Mod. OMEGA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 25mm$
Mod. ALFIL / AT	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 5mm$
Mod. EIRE	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 2mm$
Mod. FACE	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 3mm$
Mod. KAPPA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 13mm$
Mod. MARK	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 37mm$
Mod. DUNA	$X = AT - (G \times 2) / 3 + 37mm$




✓ = stock

p = bajo pedido




23.15 sistema plegable vitrina mod.ALFIL,EIRE,KAPPA,CITY,DUNA,MARK, 16 KG


descripcion		SK	
kit bisagras+guiador 1 puerta	232.883.881		1
carril sup-inf tira 5 mts	232.883.892		1
mecanizacion 1 puerta	232.883.893		1



MONTAJE CON GUIA EN LA PARTE INTERIOR DEL MUEBLE



MONTAJE CON GUIA EN LA PARTE EXTERIOR DEL MUEBLE



GUIA SUPERIOR /INFERIOR



BISAGRA UNIÓN PUERTAS
x 3



BISAGRA - GUIADOR
x 2




perfil vitrina GINO



descripcion	plata mate	brillo	SK	
perfil vitrina por tiras	203.811.040	203.928.790	✓	1
perfil vitrina por caja	203.928.892	203.928.791	✓	75
angulo por unidades	203.811.062	203.928.392	✓	1
angulo por caja	203.928.492	203.928.391	✓	400
junquillo trasero blanco adhesivo	203.811.073		✓	1/75

estante cristal/aluminio PLUS





Adaptable para módulos de 16/18/19 mm de grosor.

El kit esta formado por todos los accesorios necesarios




23.15 perfil vitrina PRACTIC



SALICE

descripcion	plata mate	SK	
perfil aluminio barra 3 mts	231.811.666	✓	1

descripcion	traslucido	SK	
perfil cobertura interior	231.811.692	✓	1



descripcion		SK	
guarnicion U vidrio barra 3 mts	231.811.703	✓	1



Espesor del vidrio:
4 mm con guarnición
5 mm sin guarnición

descripcion		SK	
escuadra corta	231.811.633	✓	1

descripcion		SK	
escuadra larga	231.811.644	✓	1

Escuadra con cuatro tornillos de fijación para el montaje del marco.
Aconsejable para perfiles a partir de 90 cms. o cuando queremos dar mayor refuerzo a la vitrina.

descripcion		SK	
escuadra suplementaria	231.811.655	✓	1


Escuadra suplementaria de refuerzo para el montaje del marco.

descripcion		SK	
adaptador especial	231.811.681	✓	1

Adaptador para puertas de alzamiento, frontales de cajones y aplicaciones especiales.

Los perfiles se cortan a 45° a la medida deseada. Para puertas de grandes dimensiones se aconseja utilizar la escuadra suplementaria. El perfil de cobertura interior también debe cortarse a 45°. En el lado de las bisagras, el perfil debe cortarse en correspondencia con éstas. Es suficiente bloquear la bisagra sobre el perfil girando las excéntricas.

No olvide pedir las bisagras y sus respectivas bases





23.16

persiana BASICA PVC

medida	color unicolor*	inox	blanco	pizarra	carbono	SK	
60x130	203.3XX.613					p	1
60x150		203.388.614	203.388.647	203.388.649	203.388.651	p	1
90x150		203.388.615	203.388.648	203.388.650	203.388.652	p	1



***COLOR UNICOLOR (sustituir la XX por el numero de acabado) :**

01 beige	07 naranja
02 celeste	08 pero
03 cerezo	09 pomelo
04 crema	10 azul traslucido
05 haya	11 naranja traslucido
06 lila	

!!!Puedes personalizar tu persiana con cualquier serigrafiado, consulta!!!



La persiana Básica Inox puede suministrarse despiezada, los perfiles se entregan en barras y los complementos en unidades. Con ellos podrás confeccionar la persiana adaptada a tus necesidades. Pídenos información.



interiorismo cocina



a

✓ = stock

p = bajo pedido

**23.16 persiana MULTICANTOS PVC**

Una combinación inteligente para todos los estilos, necesidades y presupuestos. De estructura y lamas en materia plástica y color inox, los kit Multicantos se personalizan con los más de 500 colores y diseños de **nuestro catálogo de cantos de 1mm**. Amplía tus posibilidades creando composiciones clásicas o divertidas, en contraste o igualando superficies con el resto de muebles de cada habitación. Las posibilidades son infinitas.

medida	inox	SK	
60x130	203.381.XXX		1
60x150	203.382.XXX		1
90x150	203.383.XXX		1



algunos ejemplos , pide muestrario de cantos 1 mm.





23.16

persiana METALICA

medida	aluminio	acero-mercurio	blanco	negro	traslucido	SK	
60x150	203.382.670	203.382.672	203.382.674	203.382.676	203.382.678	p	1
90x150	203.382.671	203.382.673	203.382.675	203.382.677	203.382.679	p	1



Estructura Aluminio Real
Lama Aluminio



Estructura Acero-Mercurio
Lama Acero



Estructura Cromada
Lama Blanca



Estructura Cromada
Lama Negra



Estructura Cromada
Lama Translúcida 3D

Robusta y vanguardista, esta familia incorpora acabados espectaculares y combinaciones camaleónicas, que le permiten pasar desapercibida o convertirse en el centro de atención. De estructura metálica en tres tonos opcionales, y lamas que se personalizan con todos los diseños y colores de nuestro catálogo de cantos de 1mm.



algunos ejemplos , pide muestrario de cantos 1 mm.



interiorismo cocina



C

✓ = stock

p = bajo pedido



**23.16 persiana MULTIUSO BAÑO metalica**

Idónea para aprovechar espacios pequeños, insólitos e inesperados, o para sacar el máximo partido a un baño reducido, ya que puede instalarse con tan solo 160mm de profundidad libre.

De estructura metálica cromada y lamas translúcidas 3D, la familia Multiuso-Baño tiene a su disposición todo nuestro catálogo de cantos 1mm, para darle el toque personal que requiera cada mueble.

Sistema de recogedor reducido.

medida	traslucido	SK	
40x90	203.382.690		1
60x90	203.382.691		1
40x130	203.382.692		1
60x130	203.382.693		1



algunos ejemplos , pide muestrario de cantos 1 mm.





23.16

persiana ICE microporo

medida	blanco	azul	verde	SK	
60x150	203.388.700	203.388.702	203.388.704	p	1
90x150	203.388.701	203.388.703	203.388.705	p	1

De estética minimalista, la persiana ICE es ideal para ambientes diáfanos, modernos y fríos.

Descubre la nueva persiana microporo ICE con efecto translúcido (semi-transparente).



**23.16 persiana ALUMINIO LAMA 25MM***Ejemplo de presentación de embalaje.**Tambor pre-cargado.**Altura de lama 25 mm.*

grueso tablero	medida	cromo mate	blanco	SK	
16mm	60x70	203.811.676	203.811.691	✓	1
16mm	60x90	203.811.080	203.811.702	✓	1
16mm	60x120	203.811.691	203.811.713	✓	1
16mm	90x120	203.811.702	203.811.724	✓	1
16mm	60x145	203.811.713	203.811.735	✓	1
16mm	90x145	203.811.724	203.811.746	✓	1



Instalación fácil y rápida: Tambor pre-cargado.
Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

persiana ALUMINIO LAMA 40MM*Ejemplo de presentación de embalaje.**Tambor pre-cargado.**Altura de lama 40 mm.*

grueso tablero	medida	acero inox	SK	
16mm	60x120	203.811.095	✓	1
16mm	60x145	203.811.084	✓	1
16mm	90x120	203.811.110	✓	1
16mm	90x145	203.811.106	✓	1



Instalación fácil y rápida: Tambor pre-cargado.
Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

p= bajo pedido

✓= stock



23.16

persiana ALUMINIO/CRISTAL LAMA 25MM



Ejemplo de presentación de embalaje.

grueso tablero	medida	blanco brillo	negro brillo	SK	
16mm	60x120	203.811.132	203.811.176	✓	1
16mm	60x145	203.811.121	203.811.165	✓	1
16mm	90x120	203.811.154	203.811.191	✓	1
16mm	90x145	203.811.143	203.811.180	✓	1



Tambor pre-cargado.



Altura de lama 40 mm.



Instalación fácil y rápida: Tambor pre-cargado.
Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.



persianas

23.16

interiorismo cocina



h

p= bajo pedido

✓= stock

fregadero PRO HIMMES M-60

ACERO INOX



instalacion	medidas AxBxCxDxH	acero inox	SK	
a ras/bajo/sobre	540x490x440x390x205	202.874.236	✓	1
sobre	540x480x510x400x220	202.874.237	✓	1


- Acero Inoxidable fabricado en una sola pieza de 1,2mm en calidad 304
- Válvulas, rebosadero y desagüe incluidos
- Bordes en radio 10mm para facilitar la limpieza
- Capa de pintura anti-humedad y plantillas de amortiguación

INSTALACIÓN

A RAS
BAJO ENCIMERA
SOBRE ENCIMERA

INSTALACIÓN

SOBRE ENCIMERA


fregadero PRO JANSO M-80

ACERO INOX



instalacion	medidas AxBxCxDxH	acero inox	SK	
a ras/bajo/sobre	760x710x450x400x205	202.874.238	✓	1
sobre	760x700x510x400x220	202.874.239	✓	1


- Acero Inoxidable fabricado en una sola pieza de 1,2mm en calidad 304
- Válvulas, rebosadero y desagüe incluidos
- Bordes en radio 10mm para facilitar la limpieza
- Capa de pintura anti-humedad y plantillas de amortiguación

INSTALACIÓN

A RAS
BAJO ENCIMERA
SOBRE ENCIMERA

INSTALACIÓN

SOBRE ENCIMERA



interiorismo cocina



a



23.17 fregadero PRO TOOFAST M45/50

ACERO INOX



modelo bajo encimera

instalacion	medidas AxB1xB2Cx DxH	acero inox	SK	
a ras/bajo/sobre M-45	860x405x405x440x390x220	202.874.240	✓	1
sobre DERECHA	865x430x375x510x400x220	202.874.241	✓	1
sobre IZQUIERDA	865x430x375x510x400x220	202.874.242	✓	1


- Acero Inoxidable fabricado en una sola pieza de 1,2mm en calidad 304
- Válvulas, rebosadero y desagüe incluidos
- Bordes en radio 10mm para facilitar la limpieza
- Capa de pintura anti-humedad y plantillas de amortiguación

INSTALACIÓN

A RAS


BAJO ENCIMERA

SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN

SOBRE ENCIMERA



fregadero PRO ONMAREN M-80

ACERO INOX



instalacion	medidas AxB1xB2Cx DxH	acero inox	SK	
a ras/bajo/sobre	760x381x303x450x404x205	202.874.243	✓	1
sobre	760x376x298x510x400x228	202.874.244	✓	1


- Acero Inoxidable fabricado en una sola pieza de 1,2mm en calidad 304
- Válvulas, rebosadero y desagüe incluidos
- Bordes en radio 10mm para facilitar la limpieza
- Capa de pintura anti-humedad y plantillas de amortiguación

INSTALACIÓN

A RAS


BAJO ENCIMERA

SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN

SOBRE ENCIMERA





23.17

desagües PRO

modelo	componentes	acero inox	SK	
sencillo	valvula , rebosadero y sifon	202.874.234	✓	1
doble	valvula , rebosadero y sifon	202.874.235	✓	1



sencillo




doble

grifo FLEXO

ACERO INOX

anchoxalto	acero inox	SK	
220x530	202.874.079	✓	1



-En acero inoxidable de 1,2 mm en calidad 304.
-Cartucho ceramico.

✓ = stock

p= bajo pedido

interiorismo cocina




C



23.17 grifo **SWAN**

ACERO INOX




-En acero inoxidable de 1,2 mm en calidad 304.
-Cartucho cerámico.

anchoxalto	acero inox	SK	
222x473	202.874.080	✓	1

grifo **QUBIK**

ACERO INOX




-En acero inoxidable de 1,2 mm en calidad 304.
-Cartucho cerámico.

anchoxalto	acero inox	SK	
222x360	202.874.081	✓	1

grifo **STYLE**

ACERO INOX




-En acero inoxidable de 1,2 mm en calidad 304.
-Cartucho cerámico.



anchoxalto	acero inox	SK	
222x350	202.874.082	✓	1

salvasifon U

PLASTICO



fondo	gris	SK	
197	213.811.494	✓	1/90
245	213.811.833	✓	1/30



salvasifon KIT

PLASTICO



descripcion	gris	SK	
tira 1 mt	213.811.726	✓	1
kit piezas	213.811.730	✓	1

Altura reducida para poder salvar perfectamente el fregadero o lavabo.
Salvasifón regulable a medida: Se debe solicitar el kit de piezas (compuesto de 2 codos y 2 finales) y la tira de metro, que se debe cortar a medida.




organizador SOFIA salvasifon para modulo de 50 en adelante

ABS

modulo	gris	SK	
50 en adelante	213.811.785	✓	1




Válido para cualquier módulo de 50 o superior gracias a sus solapas laterales





23.18 organizador DIANA salvafon para modulo de 60

PLASTICO





modulo	gris	SK	
60	213.811.796	✓	1

salvasifon ARGUS

POLIPROPILENO



descripcion	blanco	antracita	SK	
salvasifon	213.811.706	213.811.710	✓	1
salvasifon compartimiento	213.811.721	213.811.732	✓	1



tolva LAUNDRY para ropa y accesorios

POLIPROPILENO



descripcion	ancho	alto	fondo	chromo mate	SK	
tolva ropa M-30	255	537	450	213.811.283	✓	1
porta accesorios	247	182	185	213.811.294	✓	1



Porta accesorios

Extracción total

- La cesta permite sacarse de la estructura para su transporte.
- Base mínima del mueble de 300 mm.
- Capacidad de 40 litros. El porta accesorios permite colgarse en la tolva o en el canto de la puerta gracias a su pestaña lateral. Muy útil para jabones y accesorios de limpieza




23.18

salvasifon ARGUS

POLIPROPILENO



descripcion	blanco	antracita	SK	
salvasifon	213.811.706	213.811.710	✓	1
salvasifon compartimiento	213.811.721	213.811.732	✓	1




accesorios para salvasifon ARGUS

PLASTICO




descripcion	blanco	antracita	SK	
pack 1	213.811.743	213.811.754	✓	1

PACK 1
Kit para interior, cajón superior para hueco de más de 150




descripcion	blanco	antracita	SK	
pack 2	213.811.765	213.811.776	✓	1

PACK 2
Kit para interior, cajón superior + bandeja + clasificador pinturas, para hueco mín. de 310. Accesorio telescópico.



descripcion	blanco	antracita	SK	
pack 3	213.811.780	213.811.791	✓	1

PACK 3
Kit para interior, cajón superior + bandeja + clasificador pinturas, para hueco mín. de 440. Accesorio telescópico.



Portapañuelos

Portapañuelos de papel.
Accesorio opcional para
PACK 2 y/o para PACK 3



descripcion	blanco	antracita	SK	
portapañuelos	213.811.802	213.811.813	✓	1

interiorismo baño



C

✓ = stock

p = bajo pedido




23.18 tapete antideslizante tacto suave para salvafon ARGUS

PVC




descripcion	antracita	tortora	SK
rollo 10 mts	213.811.883	213.811.894	1




accesorios cajon interior ARGUS

POLIPROPILENO




descripcion	blanco	antracita	SK
contenedor 3 huecos	213.811.824	213.811.835	✓ 1
contenedor tapa abatible	213.811.861	213.811.872	✓ 1
contenedor tapa bandeja	213.811.846	213.811.850	✓ 1


Contenedor de tapa abatible



Contenedor de tapa bandeja



Contenedor de 3 huecos



toallero VIVIANA extensible

ACERO



fondo	cromo brillo	SK	
325	252.811.286	✓	1
410	252.811.290	✓	1


Producto no inoxidable, por lo que se recomienda no colocarlo en sitios expuestos al agua (humedad).


toallero UXI extensible

ALUMINIO



descripcion	blanco	cromo mate	SK	
1 barra 310x71		252.811.045	✓	1
2 barras 310x95		252.811.056	✓	1
2 barras 465x95		252.811.082		
3 barras 465x140	252.811.071			



Permite la colocación tanto en el lateral como superior, ya que las barras pueden girarse.

estante PRIMAK para objetos


ACERO



descripcion	cromo brillo	SK	
estante300X110X100	252.811.485	✓ ✓	1

Producto no inoxidable, por lo que se recomienda no colocarlo en sitios expuestos al agua (humedad).





23.19


interiorismo baño



b

p= bajo pedido


✓= stock



23.20

accesorios BCN baño acero inox mate

ACERO INOXIDABLE




	descripcion	acero inox	SK	
1	toallero 2 varillas 500 mm	231.811.092	✓	1
2	toallero 1 varilla 300 mm	231.811.114	✓	1
2	toallero 1 varilla 400 mm	231.811.125	✓	1
2	toallero 1 varilla 500 mm	231.811.136	✓	1
3	toallero anilla 213 mm	231.811.904	p	1
3	toallero anilla 390 mm	231.811.915	p	1
4	toallero repisa 450 mm	231.811.926	p	1
4	toallero repisa 600 mm	231.811.930	p	1
5	estante angulo 220 mm	231.811.996	✓	1

toallero 1 varilla : medidas especiales por encargo.





5



1




4



2



3



✓ = stock

p = bajo pedido

interiorismo baño




a




23.20 accesorios BCN baño acero inox mate


ACERO INOXIDABLE



	descripcion	acero inox	SK	
1	portarrollos	231.811.055	✓	1
2	portarrollos simple	231.811.070	✓	1
3	escobillero	231.811.011	✓	1
4	percha	231.811.033	✓	1
5	estante baño doble 640 mm	231.811.985	✓	1
6	estante baño 170 mm	231.811.963	✓	1



1




2


2




4



6



5



accesorios QUADRA baño cromo brillo

LATON




	descripcion	cromo brillo	SK	
1	toallero barra 300 mm	231.811.716	✓	1
1	toallero barra 500 mm	231.811.705	✓	1
2	toallero aro 161 mm	231.811.720	✓	1
3	toallero bidé 161 mm	231.811.731	✓	1
4	portarrollos	231.811.742	✓	1
5	estante toallas 500 mm	231.811.775	✓	1
6	estante cristal 400 mm	231.811.753	✓	1
6	estante cristal 600 mm	231.811.764	✓	1
7	percha	231.811.786	✓	1
8	escobillero	231.811.790	✓	1
9	portarrollos doble + escobillero	231.811.801	✓	1





23.20 accesorios BIG baño acero inox mate

ACERO INOXIDABLE



4



6



	descripcion	acero inox	SK	
1	toallero barra 400 mm	231.811.313	✓	1
1	toallero barra 600 mm	231.811.324	✓	1
2	toallero aro 240 mm	231.811.335	✓	1
3	portarrollos	231.811.302	✓	1
4	estante cristal 600X150 mm	231.811.346		1
5	percha	231.811.291	✓	1
6	escobillero	231.811.350	✓	1


tubo d:25x1,5 mm

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*


Empalme
barra interno


soporte pared tubo d:25 mm

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*


Con roseta de tornillos
ocultos de Ø65mm, para
tubo de Ø25 x 1,5 mm.

pinza tablero 13 mm

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*


nudo conector tubo d:25

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.



p= bajo pedido



23.21 pata soporte tablero


ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*

descripcion	acero inox	SK	
soporte de 11 a 20 cms	205.811.034	✓	1
soporte de 21 a 38 cms	205.811.093	✓	1
adaptador 1 mm grueso 10 a 12 mm	205.811.255	✓	1



Soporte de 11 a 18 cm.

Soporte de 21 a 38 cm.



Opcional: Adaptador para convertir un grueso de 10 a uno de 12





*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.

perfil "U" aluminio

ALUMINIO

descripcion	acero inox	SK	
kit 4 barras verticales 1970 mm	205.811.270	✓	1
kit 2 barras horizontales 3940 mm	205.811.266	✓	1



soporte "U" acero inox

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*

largo	descripcion	acero inox	SK	
mm	soporte "U"	205.811.071	✓	1
mm	soporte "U"	205.811.082	✓	1
mm	soporte "U"	205..862.184	p	1





23.21

perfil "L" esquinas

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



descripcion	acero inox	SK	
perfil 33x33x1800 exterior	205.811.104	✓	1
perfil 20x20x1800 interior	205.811.115	✓	1



escuadra union 90º

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



descripcion	acero inox	SK	
escuadra union 90º	205.811.990	✓	1



Para la formación de esquinas a 90º

soporte union "U" tablero 13 mm

ACERO INOXIDABLE AISI 304



descripcion	acero inox	SK	
soporte "T"	205..862.017	p	3
soporte "L"	205..862.018	p	5



juego pomos d:25 mm

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



descripcion	acero inox	SK	
juego pomo d:25mm	205.811.045	✓	1

Juego de pomos de Ø25 mm. con fijación bis a bis, mediante redondo roscado y tornillo M5 y sistema antihurto.

*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.

✓ = stock

p = bajo pedido

interiorismo baño



C



23.21 bisagra plana con y sin muelle

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



Tornillo de
rosca directa



Tornillo de
rosca pasante

descripcion	acero inox	SK	
bisagra con muelle 90x52	205.811.012	✓	1
bisagra sin muelle 90x52	205.811.001	✓	1
tornillo de rosca directa	205.811.200	✓	100
tornillo de rosca pasante	205.811.233	✓	100

Se suministra sin tornillería.
Solicite tornillo de rosca directa o
pasante. Para montaje enrasado





muletilla con bloqueo para puertas batientes

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



Vista de muletilla interior.




descripcion	acero inox	SK	
muletilla con bloqueo puerta batiente	205.811.023	✓	1

Desbloqueo exterior con señalizador libre-ocupado, con roseta de tornillos ocultos de Ø65 mm. Fijación mediante tornillos pasantes.

muletilla con bloqueo para puertas correderas


ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



descripcion	acero inox	SK	
muletilla con bloqueo puerta corredera	205.811.196	✓	1

percha venus

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*



referencia	medida	material	acab.	SK	
120.811.734	71	acero inox	i.mate	✓	1
120.811.723	180	acero inox	i.mate	✓	1

*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.

p= bajo pedido

✓= stock




23.21

percha tope

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*


descripcion	acero inox	SK	
percha tope	120.811.056	✓	1



kit herrajes puertas correderas

ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO*

descripcion	acero inox	SK	
kit herrajes puerta corredera	205.811.211	✓	1
recambio guiador	205.811.222	✓	1



2



1

Kit compuesto de:

- 1 - Dos brazos
- 2 - Dos frenos.
- 3 - Un guiador.
- 4 - Una muletilla.

4



3



*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.


✓ = stock

p = bajo pedido

interiorismo baño



e



23.21

interiorismo baño



f