



FLEXÓMETROS MAGNÉTICOS



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Control con un solo dedo, zona diseñada para un mejor control y protección del dedo cuando retrocede la cinta.
- Doble imán: Un imán en la cinta sobre el gancho, garantiza medidas precisas, el segundo en la base de la cinta, para evitar que patine o se salga, por ejemplo en tubos, perfiles metálicos.
- Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara frontal y mediciones verticales en la parte trasera.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia.
- Clip tipo alambre: fácil colocación y protección de tu ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°: puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos rápidos (ISO 5455). Permite tomar distancias y calcular los materiales necesarios en el lugar. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50. 5m/16ft y 8m/26ft: escala 1/8" a 1 y 1/4" a 1'.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. Precisión Clase II.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36...). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de cartón para mostrador.

	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial
Longitud (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Cantidad por paquete	6	6	6	6	6	6
Referencia	48225305	48225308	48225411	48225216	48225225	48225233
Código EAN	045242317677	045242317684	045242347421	045242296903	045242296910	045242317707


FLEXÓMETROS NO MAGNÉTICOS



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Control con un solo dedo: Zona diseñada para un mejor control y protección del dedo cuando retrocede la cinta.
- Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara frontal y mediciones verticales en la parte trasera.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos rápidos (ISO 5455). Permite la lectura directa de las medidas, sin necesidad de conversiones. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50, 5m/16ft y 8m/26ft: escala 1/8" a 1' / 1/4" a 1'.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. Precisión Clase II.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36...). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de cartón para mostrador.

	Métrico NO magnético	Métrico NO magnético	Métrico / Imperial NO magnético	Métrico / Imperial NO magnético
Longitud (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Cantidad por paquete	6	6	6	6
Referencia	48225306	48225309	48225217	48225226
Código EAN	045242317608	045242317639	045242317592	045242317622

FLEXÓMETROS - BASE ANCHA



- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.
- Base extraancha de 41mm.
- Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su ropa, sin rasgarla ni dañarla.
- Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en cualquier posición.
- Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad.
- Precisión Clase II.
- Pedidos sólo posible en expositores de mostrador.
- Pedido mínimo de 6 unidades.
- Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 12, 24, 36...).

	Métrico	Métrico	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial	Métrico / Imperial
Longitud (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Cantidad por paquete	6	6	6	6	6
Referencia	48225705	48225708	48225616	48225625	48225633
Código EAN	045242350551	045242350568	045242350575	045242350582	045242467327

FLEXÓMETRO DE BOLSILLO 2M / 6'



- Carcasa reforzada con 5 tornillos.
- Cinta de alta calidad con 13mm de ancho.
- Cinta recubierta de nailon para proteger y dar resistencia a la abrasión y desgaste.
- Tamaño diminuto, ergonómico y cómodo, con sólo 45x45mm. Comodidad para el uso diario.
- Pedido mínimo en múltiplos de 12 uds.

	Métrico / Imperial
Longitud (m)	2 / 6
Cantidad por paquete	12
Referencia	48225502
Código EAN	045242468034

MARCADORES INKZALL™



- Se mantiene afilada durante más tiempo, no se "remacha" o se retrae bajo presión.
- Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón.
- El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
- Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
- Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas.
- Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
- Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
- Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
- Tapón de fácil apertura con una sola mano.
- Orificio para cordón, como por ejemplo... utilizar un cordón y unirlo a un cinturón.
- Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas
- Punta fina: los pedidos sólo son posibles en packs de 36 unidades (contiene 36 x 48223100). Pedido mínimo de 36 unidades. (= 1 master cartón). Los pedidos mayores, deben ser con múltiplos de 36 unidades (i.e. 72, 108, 144, 180...).

	Marcador de punta fina	Marcador con punta cincel y táctil	Marcadores de punta fina de colores
Color	Negro	Negro	Azul, rojo, verde y negro
Cantidad	36	1	1
Referencia	48223100	48223103	48223106
Código EAN	045242319473	045242333608	045242333585

MARCADOR CON PUNTA TÁCTIL



- Se mantiene afilada durante más tiempo, no se "remacha" o se retrae bajo presión.
- Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón.
- El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
- Para utilizar iPads, iPhones, tabletas y teléfonos táctiles con guantes.
- Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
- Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas.
- Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
- Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
- Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
- Tapón de fácil apertura con una sola mano.
- Orificio para cordón, como por ejemplo... utilizar un cordón y unirlo a un cinturón.
- Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas

	Marcador de punta fina y táctil
Color	Negro
Cantidad	1
Referencia	48223101
Código EAN	045242297436

CUCHILLO PLEGABLE



- Apertura de la cuchilla con una sola mano. Con un solo movimiento el usuario puede tener la cuchilla lista para cortar.
- Protector integrado: Permite al usuario hacer cortes sin exponerse a la cuchilla.
- Cambio rápido de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio de cuchillas.
- Pelacables: Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en la bolsa del usuario.
- Diseño fino: La herramienta se puede guardar fácilmente en el bolsillo del usuario.
- Enganche para el cinturón.

	Cuchillo Plegable FASTBACK™	Cuchillo FASTBACK™ con almacenamiento para hojas.
Referencia	48221901	48221902
Código EAN	045242204649	045242292547


CUCHILLO RETRÁCTIL



- Apertura lateral de la cuchilla: Reduce el riesgo de exponer la hoja de forma accidental.
- Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más.
- Cambio de hojas sin herramientas. Ahorro de tiempo.
- Almacenamiento de hojas. Soporte magnético para 5 hojas.
- Cuerpo totalmente metálico y engomado que mejora la comodidad y evita que resbale en la mano.

	Cuchillo retráctil
Referencia	48221910
Código EAN	045242204625

CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL



- Mecanismo autoretráctil: retrae la hoja en cuanto soltamos el botón.
- 2 posiciones de hoja que permiten al usuario controlar la profundidad de corte.
- Almacenamiento de hasta 5 hojas en la empuñadura.
- Cambio rápido de la hoja sin herramientas: Ahorra tiempo. Con sólo nuestro pulgar, podemos abrir el mecanismo para cambiar la hoja.
- Heavy Duty: Cuerpo totalmente metálico.
- Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más. Pela cables hasta 5mm².

Cuchillo autoretráctil de seguridad	
Referencia	48221915
Código EAN	045242296873

SERRUCHO DE MANO



- Sierra de 150mm para yeso / cartón-yeso. Hoja extra fuerte, más resistente en los cortes por incisión.
- Protegido contra la corrosión.
- Superficie engomada: mayor comodidad y menor riesgo de que se escurra de la mano.
- Hoja con dientes de limado, permite al usuario ampliar rápidamente agujeros o limar bordes ásperos.

Serrucho de mano	
Referencia	48220304
Código EAN	045242204595

SIERRA DE MANO PLEGABLE



- Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
- Hoja plegable, para un guardado y transporte más seguro.
- Empuñadura engomada, para un agarre y uso más cómodo.
- Acepta hojas Sawzall® (sierra sable), para una mayor versatilidad.
- Suministrada con una hoja de 18Tpi y 150mm.

Sierra de mano plegable	
Referencia	48220305
Código EAN	045242204618

SIERRA DE ARCO



- Estructura metálica, para soportar altas tensiones (113Kg)
- Empuñadura engomada para una sujeción segura y mayor comodidad.
- Almacenamiento interno de las hojas de recambio.
- Suministrada con hoja de 300mm y 24Tpi.

Sierra de arco de 300 mm	
Referencia	48220050
Código EAN	045242362226

SIERRA COMPACTA



- Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
- Diseño compacto, ideal para cortes en espacios reducidos.
- Longitud de la hoja ajustable, para cortes a ras.
- Empuñadura engomada para más comodidad.
- Acepta hojas de 300mm.

CÚTERS



- Bloqueo metálico* para una máxima durabilidad y mayor vida.
- Bloqueo de rosca* que permite un bloqueo más seguro y rápido.
- Botón autoblocante** para un rápido ajuste de la hoja.
- Corta segmentos con clip** en la misma herramienta.
- Empuñadura engomada para mejorar la comodidad y evitar que resbale en la mano.
- Hojas de hierro carbono para más durabilidad del afilado y cortes más limpios.
- * Cúter de 18 / 25mm
- ** Cúter de 9mm

TIJERA CORTATUBO



- Corta PEX, PB, MDP, PE, canalización eléctrica, tubos de neumática, tuberías de plástico, toberas goma o silicona hasta \varnothing 25mm.
- Cuchilla en forma de V, permite un corte recto y rápido, evitando que el material se dañe.
- Cuchilla de recambio en Inox.
- Construcción robusta, cuerpo de metal desde la cabeza a la empuñadura, para una mayor vida útil.
- La ranura de la cabeza permite rasgar acoplamientos y conectores.
- Cabezal resistente a la corrosión.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras este guardada. Resorte para una fácil apertura.
- Empuñadura ergonómica engomada, añade confort y durabilidad.

ALICATE DE BOCA LARGA LARGA



- Alicates mandíbula larga – especialmente adecuados para agarrar, doblar y ajustar en zonas de difícil acceso.
- Zona para poder estirar cables.
- Corta cables - corta hasta 2,5mm.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
- Zona para corte de cable.
- Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un excelente control.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 60HRC.
- Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena protección contra el óxido.
- Empuñadura ergonómica para un agarre más cómodo.
- Diseño europeo.

Sierra compacta

Referencia	48220012
Código EAN	045242204571

Cúter de 9mm Cúter de 18mm Cúter de 25mm

Ancho B (mm)	9	18	25
No. de segmentos	13	8	7
Referencia	48221960	48221961	48221962
Código EAN	045242296811	045242296798	045242296828

Tijera cortatubos

Max. Capacidad de corte de tubos o tuberías de diámetro (mm)	25
Referencia	48224202
Código EAN	045242343133

Alicate de boca larga

Capacidad de pelacables (mm ²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2.5
Max. capacidad de corte de cable (mm)	6.0
Largo total A (mm)	210
Grosor de la mordaza (mm)	13.5
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	18
Referencia	48226101
Código EAN	045242342211

ALICATE DE BOCA LARGA 6 EN 1



- Alicates – especialmente adecuados para agarrar, doblar y ajustar en zonas de difícil acceso.
- Pelacables - Pela 5 tamaños de cables: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0mm².
- Corta cables - corta hasta 2,5mm.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Corta tornillos - corta tornillos de M3 y M4.
- Curva cables: pensado también para curvar cables hasta 6,6mm² /ø 2,9mm.
- Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un excelente control.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 50HRC.
- Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena protección contra el óxido.
- Mandíbula larga de diseño fino para llegar a lugares de difícil acceso.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y duradero.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras este guardada. Resorte para una fácil apertura.

Alicate de boca larga 6 en 1

Capacidad de pelacables (mm ²)	0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0
Capacidad de corte en varilla media (mm)	2,5
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2,5
Max. capacidad de corte de cable (mm)	6,0
Largo total A (mm)	190
Grosor de la mordaza (mm)	4
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	25
Referencia	48229069
Código EAN	045242271252

ALICATES HEAVY DUTY




- Para todo tipo de aplicaciones de agarre y corte.
- Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
- Bordes de corte endurecidos con láser: Cortan cables, tornillos y clavos. Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
- Zonas de agarre con texturas serradas, para mejorar el agarre.
- Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Con función de crimpado.

Alicates Heavy Duty

Capacidad de corte en varilla media (mm)	3,0
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	3,0
Capacidad de corte en varilla ligera (mm)	4,6
Largo total A (mm)	250
Largo total A (mm)	250
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	25
Referencia	48226100
Código EAN	045242342228

ALICATES DE CORTE DIAGONAL



- Para todo tipo de cortes en cables o alambres.
- Filos de corte desde la base hasta la punta.
- Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca.
- Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- La inclinación del cabeza de 15° permite el corte al ras, puede utilizarse como extractor de clavos.
- Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
- Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo.

Alicate de corte diagonal de 160mm / Alicate de corte diagonal de 180mm

Largo total A (mm)	160	180
Capacidad de corte en varilla media (mm)	2,5	3,0
Capacidad de corte en varilla dura (mm)	2,5	3,0
Capacidad de corte en varilla ligera (mm)	4,0	4,0
Longitud de la mordaza (mm)	22	26
Referencia	48226106	48226107
Código EAN	045242342181	045242342198

ALICATE DE CREMALLERA DE AJUSTE RÁPIDO




- Para agarrar, fijar y sujetar piezas de trabajo.
- Botón de ajuste rápido de una sola mano.
- Ajuste fino de la abertura, para un agarre preciso. Menos pérdida de tiempo y más eficiente.
- Botón de autobloqueo, para un ajuste seguro y firme.
- Mandíbulas en forma de "V" y ranuradas, para un agarre más firme y un menor deslizamiento. Dientes especiales endurecidos a 60HRC.
- Fabricada con una aleación de acero forjado con níquel y cromo para una mayor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Diseño de la cabeza y empuñadura como escariadoras. No necesita herramientas adicionales.
- Disponible en 3 medidas diferentes.
- Diseño ergonómico y estrecho para trabajar en zonas de difícil acceso. 30% más ligera que la antigua.

Alicate de cremallera de 200mm / Alicate de cremallera de 250mm / Alicate de cremallera de 300mm

Largo total A (mm)	200	250	300
Max. capacidad de corte tamaño tuerca (mm)	30	36	50
Max. Capacidad de corte de tubos o tuberías de diámetro (mm)	32	42	60
Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	38	51	70
Diám. Máx. de empuñaduras de desbarbado (mm)	25	25	25
Referencia	48226208	48226210	48226212
Código EAN	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ALICATES DE PRESIÓN



- TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la liberación cuando fijamos materiales planos o tubos. Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura. Puede ser utilizada para sujetar o guardar.
- Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios.
- Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión.
- Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos.

	Mordazas de presión con apoyos articulados de 280mm	Mordazas de presión de 280mm
Largo total A (mm)	280	280
Largo total (pulgada)	11	11
Tipo de garra	Apoyos articulados	Puntas redondeadas
Tamaño de la garra (mm)	100	90
Referencia	48223521	48223531
Código EAN	045242325054	045242325115

TORQUE LOCK™ MANDÍBULAS TIPO C



- TORQUE LOCK™: Sistema rápido de montaje y liberación, en usos de fijación de materiales para soldadura. Permite aplicar una presión extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura.
- Mordazas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios.
- Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad y protegerla contra la corrosión.
- Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola mano y sin pellizcos.

	TORQUE LOCK™ Boca curva de 250mm	TORQUE LOCK™ Boca recta de 250mm	TORQUE LOCK™ Boca larga de 150mm
Largo total A (mm)	250	250	150
Largo total (pulgada)	10	10	6
Tipo de garra	Curva	Recta	Recta larga
Cap. garra plana (mm)	-	30	61
Capacidad de apertura de la tubería (mm)	51	-	-
Referencia	48223420	48223510	48223406
Código EAN	045242325276	045242324996	045242325030

PINZAS DE PRESIÓN STOP LOCK™



- STOP LOCK™: Uso con una sola mano. Máxima sujeción en una sola presión.
- Puños engomados: máximo agarre para más comodidad y eficiencia.
- Almohadilla optimizada: diseño articulado e ideado para las diferentes superficies de materiales.

	Pinza de presión de 50mm de capacidad	Pinza de presión de 100mm de capacidad
Largo total A (mm)	200	240
Largo total (pulgada)	8	9½
Tamaño de la garra (mm)	50	100
Cantidad por paquete	12	12
Referencia	48223022	48223024
Código EAN	045242348039	045242348046

TIJERAS DE TRABAJO



- Filos de Hierro Carbono, para una máxima duración del filo. Más duración que el Acero Inoxidable.
- Cuchillas cromadas para evitar el óxido.
- Alma metálica: construcción íntegra en metal, que protegerá de las caídas y las roturas de las empuñaduras.
- Tornillo y tuerca con tecnología de autoapriete, para prevenir el afloje de las cuchillas y mantener la efectividad y precisión del corte.
- Grandes empuñaduras para poder trabajar con guantes.
- Zona para el dedo índice, para más comodidad.
- Hojas con escala (mm) marcadas a láser, que permite poder medir y realizar el corte de una sola vez.
- Tijera en ángulo, con filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre.
- Tijera en ángulo de 60° para mantener la mano por encima del material.

	Tijera en ángulo (tipo sastré)	Tijeras rectas
Largo total A (mm)	240	230
Largo de la hoja (mm)	115	95
Referencia	48224043	48224044
Código EAN	045242347476	045242347483

TIJERAS CORTACHAPAS

- Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad y menos fatiga. Permite al usuario empujar cuando realiza el corte con facilidad y menos riesgo de cortarse.
- Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el corte.
- La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos. Diseño de efecto palanca más efectivo.
- Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte, para una acción más rápida y menos cansada.
- Cuchillas cromadas para una mayor vida. Endurecimiento extra de 65HRC.
- Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor durabilidad - Acero Cromado.
- Mecanismo de bloqueo de una sola mano.
- Diseño extraplano para que no se enganchen en el material.
- Triple identificación de la dirección de corte – en la cabeza, en la empuñadura y por el código de color de la empuñadura.
- Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y durante más tiempo.
- Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas. Para cortes circulares poco cerrados e incisiones.
- Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos o curvos. Diseño a 45° mantiene las manos del usuario separadas del material de corte.
- Cortachapas extralargas: para cortes más largos y rectos de una sola vez.



	Tijera cortachapas corte recto	Tijera cortachapas corte derecha	Tijera cortachapas corte izquierda	Tijera cortachapas angular corte recto	Tijera cortachapas angular corte derecha	Tijera cortachapas angular corte izquierda	Tijera cortachapas larga corte recto	Tijera cortachapas angular larga corte izquierda
Dirección de corte	Recto (amarillo)	Derecha (verde)	Izquierda (rojo)	Recto (amarillo)	Derecha (verde)	Izquierda (rojo)	Recto (amarillo)	Izquierda (en ángulo)
Largo total A (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Longitud del canto (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Máx. capacidad en hierro (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. capacidad de corte - acero inoxidable (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Referencia	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
Código EAN	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

DESTORNILLADOR DE VASO MAGNÉTICO HOLLOWCORE™



- Hollowcore™ profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones.
- Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado.
- NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones. Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE, ...
- Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado.
- Fácil identificación, gracias al código de colores.
- Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, mayor torsión.
- Cromadas para una mayor durabilidad.
- Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración.

	Hollow-core 5mm	Hollow-core 5.5mm	Hollow-core 6mm	Hollow-core 7mm	Hollow-core 8mm	Hollow-core 10mm	Hollow-core 13mm
Tamaño (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Tamaño de la rosca del eje		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Código de color	Negro	Marrón	Rojo	Naranja	Amarillo	Azul	Naranja
Referencia	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
Código EAN	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

MULTIPUNTAS CON CARRACA 10 EN 1



- Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex. 1/4" y con pelador y doblador de cables.
- Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2 veces más velocidad y control.
- Puntas largas de 88mm compatibles con las herramientas eléctricas.
- Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos.
- Almacenamiento en la empuñadura, tipo revolver.
- Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.

	Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 universal.	Destornillador con carraca multipuntas 10 en 1 hexagonal.
Contenido	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Plana 0,8 x 5,5mm	Hex 1,5mm / Hex 2mm / Hex 2,5mm / Hex 3mm / Hex 4mm / Hex 5mm / Hex 6mm
Cantidad por paquete	12	12
Referencia	48222311	48229306
Código EAN	045242352135	045242467310

GRAPADORA



- Selector de 2 intensidades: Hasta un 75% más de fuerza de clavado. Alta, para el clavado en materiales más duros. Baja, para un mayor control y precisión.
- Palanca a 30 grados: Fácil accionamiento de esta para un clavado cómodo y efectivo sin perder la precisión aún cuando trabajamos en perfiles.
- Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la superficie de trabajo.
- Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para clavar las grapas que no se han colocado correctamente.
- Clip para el cinturón: Fácil transporte o soporte en escaleras, cinturón, etc...
- Grapas 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10.6 mm ancho).
- Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140
- Clavos de 12 / 16mm (Gauge 18/1,02mm de espesor).
- Arrow BN 1810 - Novus Type J E - Stanley

Grapadora

Referencia	48221010
Código EAN	045242323807

GRAPADORA DE MARTILLO



- Hasta 3 veces más duración: Más durabilidad que la competencia.
- Estructura reforzada: Construcción robusta que resiste repetidas caídas desde 3m.
- Almacén de grapas protegido: Fácil acceso para recargar. Protege el almacén de daños. Carga rápida y fácil retirada de grapas atascadas.
- Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la superficie de trabajo.
- Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para clavar las grapas que no se han colocado correctamente.
- Grapas 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm Ancho).
- Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140

Grapadora tipo martillo

Referencia	48221020
Código EAN	045242323814

ORGANIZADOR APILABLE



- 10 gavetas extraíbles de 2 medidas diferentes, para poder organizar y personalizar su interior (tornillería, clavos, anillas, juntas, ...).
- Los organizadores se pueden apilar y unir entre ellos, para un fácil transporte. Acceso total aún cuando están apilados y unidos.
- Hasta un 20% más de capacidad que la competencia.
- Junta de estanqueidad, que evita la entrada de agua, humedad o suciedad. Cierres y bisagras en acero INOXIDABLE.
- Tapa de policarbonato prácticamente irrompible, que además mantiene y evita que el contenido de las gavetas se mezcle al transportarlas, aún cuando falten gavetas.
- Estructura nervada para una mayor resistencia, que permite el transporte de herramienta manual, eléctrica y accesorios. Dimensiones 455 x 360 x 110 mm.

Organizador apilable

Cantidad de pedido	3
Referencia	4932451416
Código EAN	4002395161904

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS



- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Empuñadura integrada para fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Base sólida que mantiene la bolsa en posición vertical, aún llena de herramientas.
- Soportes para el cinturón que permite utilizarla con un cinturón.
- Hebillas laterales metálicas en "D" para llevar la bolsa colgada del hombro con la correa.
- Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

Bolsa para instaladores

Referencia	48228100
Código EAN	045242333929

CINTURÓN PARA INSTALADORES



- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la obra.
- Hebillas metálicas para tirantes que permiten en caso de llevar mucho peso, el colocar los tirantes para distribuir la carga.
- Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

Cinturón para instaladores

Referencia	48228110
Código EAN	045242333936

DELANTAL MULTIBOLSILLOS



- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
- Arnés de 4 puntos de sujeción para una distribución perfecta del peso.
- Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la obra.
- Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación en cualquier situación.
- Hebillas metálicas adicionales para poder añadir más accesorios.

Delantal multibolsillos

Referencia	48228120
Código EAN	045242333974

MOCHILA JOBSITE



- Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
- Base rígida moldeada, para mantener la mochila en posición vertical e impermeable para resistir las inclemencias del tiempo.
- Tirantes anchos y almohadillados para distribuir el peso y mejorar la comodidad.
- Gran capacidad y organización gracias a los 35 bolsillos internos.
- Bolsillo frontal de gran tamaño para almacenar objetos de gran tamaño y tapa abatible para un mejor acceso. Bolsillo lateral para llevar una botella.
- Panel vertical para herramientas que permite almacenar más herramientas.
- Bolsillo protegido para portátiles, tablets, etc...
- Ganchos adicionales exteriores para poder añadir otros accesorios.

Mochila Jobsite

Referencia	48228200
Código EAN	045242333943

BOLSAS ZIPPER - 3 UNIDADES



- Cremallera de alta calidad, resistente a los abusos diarios. Ofrece el doble de durabilidad que otras bolsas con cremallera.
- Tejido de alta resistencia, transpirable y resistente.
- Base impermeable y vertical: mantiene la bolsa en posición vertical para ver contenido y protege el contenido del agua.
- Bolsillo integrado para colocar las herramientas más utilizadas.
- Anillos para poder unir las entre ellas o fijarlas a otras bolsas.

Bolsas Zipper - 3 unidades

Referencia	48228193
Código EAN	045242344611



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Distribuido por:

Milwaukee Electric tool

Avda de la Industria 52,
28823 Coslada (Madrid)

Tel. 91 627 92 28

Fax. 91 627 91 87

Todos los datos, incluido servicio y condiciones de garantía, así como la modificación de gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes no son vinculantes. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta o cualquier otro motivo.

(4939 XXXX XX) Copyright 2015 - Milwaukee Electric Tools