


12.10
dorma premier 381 cerradura caja europea uso intensivo con RF


ACERO INOX 316/ACERO

aguja	frente	inox mate	SK	
55mm	redondo	943.811.524		1

Este modelo se suministra sin cilindro. Instalación con cilindro Europeo r15



Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 316, caja de acero pintado en negro. Resbalón redondeado para hacer golpe suave. Perforaciones pasantes encamisadas. Presilla de sujeción para presionar el cuadradillo y evitar holguras. Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304, caja de acero galvanizado.

Resbalón redondeado para hacer golpe suave.

Frente de Acero Inox 304, resbalón y cierre en níquel, caja de acero galvanizado.

La serie Dorma PREMIER también dispone de cerradura golpe y muletilla y golpe solo .

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar.



reversible

dorma contract 281 cerradura caja europea uso normal con RF


ACERO INOX 304/ACERO


aguja	frente	inox mate	SK	
55mm	redondo	943.811.550		1
65mm	redondo	943.811.561		1

Este modelo se suministra sin cilindro. Instalación con cilindro Europeo r15


Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304, caja de acero galvanizado. Resbalón redondeado para hacer golpe suave.

La serie Dorma CONTRACT también dispone de cerradura de golpe solo.

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar.



reversible

dorma standard 271 picaporte caja europea uso normal


ACERO INOX 304/ACERO

aguja	frente	inox mate	SK	
55mm	redondo	943.811.594		1

Frente de Acero Inox 304, resbalón y cierre en níquel, caja de acero galvanizado. La serie Dorma PREMIER también dispone de cerradura golpe y muletilla y golpe solo .

La serie Dorma STANDARD también dispone de cerradura golpe y muletilla y golpe solo.

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar.



reversible







12.10 tesa 2010-p (con bombillo) 4010-p (sin bombillo) de 47

ACERO



A	B	frente	bombillo	latonado	chromo brillo	SK	
67	40	recto	con*	943.811.612	943.811.623	✓	1
77	50	recto	con*	943.811.634	943.811.645	✓	1
77	50	redondo	con*	944.811.656	943.811.660	✓	1
67	40	recto	sin	943.811.606	943.811.610	✓	1
77	50	recto	sin	943.811.621	943.811.632	✓	1
77	50	redondo	sin	943.811.875	943.811.980	✓	1



*Este modelo se suministra con cilindro TESA 5030 de 60mm (leva r15).


TESA

mcm 1505 cerradura de cilindro golpe y llave (entrada reducida) de 47

ACERO



frente	latonado	SK	
cuadrado	943.811.535	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro MCM-4 de 60mm (leva especial)


mcm

mcm 2501 cerradura de bombillo golpe y llave de 47

ACERO



A	B	frente	latonado	SK	
63	35	cuadrado	943.811.020	✓	1
73	45	cuadrado	943.811.031	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).

mcm





12.10

mcm 1301 cerradura de bombillo golpe y llave de 70


ACERO



A	B	frente	latonado	SK	
62	35	cuadrado	943.811.864	✓	1
72	45	cuadrado	943.811.886	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).





tesa 130 (con bombillo) 4130 (sin bombillo) de 70

ACERO



A	B	frente	latonado	chromo brillo	inox mate	SK	
67	40	recto*	943.811.760			✓	1
77	50	recto*	943.811.771	943.811.782	943.811.531	✓	1
77	50	redondo*	943.811.425	943.811.436	943.811.440	✓	1
67	40	recto	943.811.351			✓	1
77	50	recto	943.811.373	943.811.384	943.811.362	✓	1
77	50	redondo	943.811.406	943.811.410	943.811.395	✓	1




*Este modelo se suministra con cilindro 5030 de 60 mm (leva r15).

tesa 2030 (con bombillo) 4030 (sin bombillo) de 85

ACERO



A	B	frente	latonado	chromo brillo	inox mate	SK	
69	40	recto*	943.811.693	943.811.704		✓	1
79	50	recto*	943.811.726	943.811.730	943.811.715	✓	1
89	60	recto*	943.811.774	943.811.785	943.811.656	✓	1
99	70	recto	943.811.796	943.811.800		✓	1
79	50	redondo*	943.811.752	943.811.763	943.811.741	✓	1
69	40	recto	943.811.890	943.811.466		✓	1
79	50	recto	943.811.901	943.811.736	943.811.542	✓	1
89	60	recto	943.811.912	943.811.641	943.811.590	✓	1
99	70	recto	943.811.481	943.811.470		✓	1
79	50	redondo	943.811.575	943.811.564	943.811.553	✓	1




*Este modelo se suministra con cilindro 5030 de 60 mm (leva r15).

cerrajería





12.10 mcm 1601 cerradura de bombillo golpe y llave de 85




ACERO


A	B	frente	bombillo	latonado	niquelado	SK	
80	50	recto	con*	943.811.225	943.811.765	✓	1
90	60	recto	con*	943.811.236	943.811.776	✓	1
80	50	redondo	con*	943.811.780	943.811.791	✓	1
90	60	redondo	sin	943.811.802	943.811.813	✓	1
80	50	recto	sin	943.811.824	943.811.846	✓	1
90	60	recto	sin	943.811.883	943.811.861	✓	1
80	50	redondo	sin	943.811.835	943.811.850	✓	1
90	60	redondo	sin	943.811.894	943.811.872	✓	1



reversible



*Este modelo se suministra con cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15)



mcm 51 01 "institucional" cerradura de bombillo golpe y llave



ACERO

A	B	frente	bombillo	inox	SK	
80	50	redondo	con*	943.811.905	✓	1
90	60	redondo	con*	943.811.920	p	1
80	50	redondo	con*	943.811.916	✓	1
90	60	redondo	sin	943.811.931	p	1




reversible



La serie institucional también dispone de cerradura golpe y muletilla y golpe solo.


Este modelo se suministra con cilindro MCM-4 de 60mm (leva especial)




12.10
eco c6200 cerradura embutir de bombillo golpe y llave de 85


ACERO

	frente	latonado	níquel sat.	acero inox	negro	SK	
cuadrado	50	943.981.213	943.981.211	943.981.215	943.981.217		5
cuadrado	60	943.981.214	943.981.212	943.981.216	943.981.218		5


 Este modelo se suministra sin cilindro.
 Instalación con cilindro Europeo r15

eco c6200 cerradura embutir de bombillo golpe y llave de 85


ACERO

	frente	latonado	níquel sat.	acero inox	negro	SK	
redondo	50	943.981.203	943.981.201	943.981.205	943.981.207		5
redondo	60	943.981.204	943.981.202	943.981.206	943.981.208		5


 Este modelo se suministra sin cilindro.
 Instalación con cilindro Europeo r15

eco 928 cerradura embutir de bombillo golpe silencioso y llave de 85

ACERO

	mano	latonado	chromo brillo	inox mate	SK	
	derecha	944.811.436	943.811.000	943.811.385		1
	izquierda	944.811.440	943.811.011	943.811.396		1


 Este modelo se suministra sin cilindro.
 Instalación con cilindro Europeo r15


cerrajería






12.10 mcm 1601 cerradura de bombillo golpe y llave de 85

mcm

ACERO

A	B	frente	bombillo	inox mate	SK	
80	50	recto	con*	943.811.971	✓	1
90	60	recto	con*	943.811.645	✓	1





12.11
arcu 507 cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 82 especial

ACERO



mano	frente	inox mate	SK	
derecha	cuadrado	943.811.480		1
izquierda	cuadrado	943.811.491		1


 informate....
en bocallaves
seguridad 12.08




Este modelo se suministra con cilindro STS Arcublock de 65mm (leva especial).

ezcurra 700-B cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 85

ACERO




frente	esmal.purpurina	Cromo mate	SK	
cuadrado	943.811.055	943.811.066		1
redondo	943.811.002	943.811.991		1


 informate....
en bocallaves
seguridad 12.08


Este modelo se suministra con cilindro DS-15/70 descentrado (leva r15). Incluye escudo 410-P.

tesa 20 AB cerradura seguridad antipánico de bombillo golpe y llave de 85

ACERO INOX 304/ACERO




descripcion	laton	Cromo brillo	SK	
con cilindro	943.811.586	943.811.745		1
sin cilindro	943.811.843	943.811.756		1

 informate...
en

antipánico

Al accionar la maneta se liberan los bulones del cierre.



Este modelo se suministra con cilindro T60 de 60mm (leva r15).

cerrajería



a



12.11 tesa 200-B cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 85

TESA


ACERO



descripcion	laton	chromo brillo	SK	
con cilindro	944.811.590	943.811.601	✓	1
sin cilindro	943.811.492	943.811.605	✓	1

informate.....
en bocallaves
seguridad 12.08

Este modelo se suministra con cilindro T60 de 60mm (leva r15).



eco c6100 cerradura seguridad embutir de bombillo golpe y llave de 85


ACERO

	frente	latonado	níquel sat.	acero inox	negro	SK	
cuadrado	50	943.981.622	943.981.620	943.981.624	943.981.626		5
cuadrado	60	943.981.623	943.981.621	943.981.625	943.981.627		5



informate.....
en bocallaves seguridad 12.08


Este modelo se suministra sin cilindro.
Instalación con cilindro Europeo r15



eco c6100 cerradura seguridad embutir de bombillo golpe y llave de 85


ACERO

	frente	latonado	níquel sat.	acero inox	negro	SK	
redondo	50	943.981.612	943.981.610	943.981.614	943.981.616		5
redondo	60	943.981.613	943.981.611	943.981.615	943.981.617		5



informate.....
en bocallaves seguridad 12.08

Este modelo se suministra sin cilindro.
Instalación con cilindro Europeo r15



cerrajería



b

p= bajo pedido

✓ = stock




12.12

magnetika cerradura magnetica de bombillo de 85


ACERO



aguja	frente	laton pulido	chromo mate	SK	
50	redondo	944.811.755	944.811.766	✓	1



Cerradero cónico



Este modelo se suministra sin bombillo


La característica forma cónica del cerradero obliga al bulón a un perfecto encaje en la puerta, dándole las mismas ventajas de un cerradero regulable. Cerradero con chaflán para superponer, si se desea.

magnetika ABS cerradura magnetica de bombillo de 85


ABS



aguja	frente	laton pulido	chromo mate	SK	
50	redondo	944.811.711	944.811.722	P	1



Cerradero regulable



Caja fabricada en ABS reforzada en vidrio que alarga la vida de los imanes. Dispositivo oblicuo de cierre. Se suministra sin bombillo


Ofrece además, un ensamble con función de modificación de 2 mm. tras la instalación; una compensación perfecta cuando se hace difícil alinear la puerta y la jamba

magnetika cristal cerradura magnetica de bombillo de 85 (kit con bisagras)


ACERO



aguja	chromo mate	efecto inox	chromo brillo	SK	
50	944.811.814	944.811.803	944.811.825	P	1



Cerradero regulable



Grueso ajustable de 8 a 10 mm. Apto tanto para cristal como para tablero fenólico, contrachapados y similares. Se suministra sin bombillo.

El cerradero ofrece además, un ensamble con modificación de 2 mm. tras la instalación; una compensación perfecta cuando se hace difícil alinear la puerta y la jamba.



12.12

 cerrajería

b

p= bajo pedido

✓ = stock



12.13

tesa 201 B cerradura seguridad de bombillo solo llave

ACERO




descripcion	laton	chromo brillo	SK	
con cilindro*	944.811.671	944.811.682	✓	1
sin cilindro	944.811.865	944.811.876	✓	1

informate.....
en bocallaves
seguridad 12.08



*Este modelo se suministra con cilindro T60 de 60mm (leva r15).


mcm 1312 cerradura de bombillo solo llave


ACERO



A	B	frente	latonado	SK	
62	35	cuadrado	944.811.890	✓	1
72	45	cuadrado	944.811.912	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro MCM-4E de 60mm (leva r15)


mcm 1512 cerradura de bombillo solo llave


ACERO



A	B	latonado	SK	
54	25	944.811.074	✓	1
64	35	944.811.085	✓	1
74	45	944.811.096	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro MCM-4 de 60 mm (leva especial)



cerrajería



a

✓ = stock

p = bajo pedido



12.13 tesa 2031 (con bombillo) 4031 (sin bombillo)


ACERO



A	B	frente	bombillo	latonado	chromo brillo	SK	
69	40	recto	con*	944.811.811	944.811.822	✓	1
79	50	recto	con*	944.811.833	944.811.844	✓	1
89	50	recto	con*	944.811.855	944.811.866	✓	1
69	40	recto	sin	944.811.643	944.811.444	✓	1
79	50	recto	sin	944.811.654	944.811.252	✓	1
89	50	recto	sin	944.811.655	944.811.455	✓	1



*Este modelo se suministra con cilindro 5030 de 60mm (leva r15).







12.14

cisa 57250 cerradura gorja golpe y llave doble pala de 85



ACERO



entrada	chromo mate	SK	
60	945.811.043	✓	1

cisa 57010 cerradura gorja solo llave doble pala


ACERO



entrada	chromo brillo	SK	
50	944.811.021	✓	1

cisa 57255 cerradura gorja golpe y llave doble pala de 85 con varillas

ACERO



entrada	chromo mate	SK	
60	945.811.054	✓	1
juego dos varillas	945.811.324	p	1

Altura máxima de la puerta 255 cms. Esta cerradura se suministra sin las varillas; para pedir el juego correspondiente deberá solicitarse el código 945.811.324.





12.14 arcu 302 cerradura gorja golpe y llave


ARCU

ACERO



A	B	Z	mano	latonado	SK	
76	40	51 / 102,5	derecha	945.811.406	✓	1
76	40	51 / 102,5	izquierda	945.811.410	✓	1
86	50	51 / 102,5	derecha	945.811.260	✓	1
86	50	51 / 102,5	izquierda	945.811.282	✓	1
96	60	51 / 102,5	derecha	945.811.271	✓	1
96	60	51 / 102,5	izquierda	945.811.293	✓	1

informate.... en bocallaves seguridad 12.08



En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda la que va al exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas serán a la inversa.

orengo 1001 cerradura gorja golpe y llave


ORENGO

ACERO



A	B	Z	latonado	SK	
75	40	58 / 97	945.811.631	✓	1
85	50	58 / 97	945.811.061	✓	1
95	60	58 / 97	945.811.072	✓	1

informate.... en bocallaves seguridad 12.08



Esta cerradura es reversible, por lo tanto la medida para la puerta izquierda interior es de 58 y exterior 97; para puerta derecha interior 97 y exterior 58. Si la pueta abre al revés, las medidas serán a la inversa.

reversible

arcu 308 conjunto cerraduras gorja golpe y llave+solo llave


ARCU

ACERO

informate.... en bocallaves seguridad



Z	mano	latonado	SK	
51 / 102,5	derecha	945.811.421	✓	1
51 / 102,5	izquierda	945.811.432	✓	1



En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda la que va al exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas serán a la inversa.



ARCÚ 2.14


arcu 301 cerradura gorja solo llave

ACERO



A	B	latonado	SK	
76	40	945.811.395	✓	1
86	50	945.811.245	✓	1
96	60	945.811.256	✓	1

informate....
en bocallaves
seguridad 12.08



orengo 1002 cerradura gorja solo llave

ACERO



A	B	latonado	SK	
75	40	945.811.664	✓	1
86	50	945.811.083	✓	1
96	60	945.811.094	✓	1

informate....
en bocallaves
seguridad 12.08




tesa 2002 cerradura gorja macho solo llave

ACERO



A	B	latonado	SK	
55	30	945.811.455	✓	1
65	40	945.811.466	✓	1
75	50	945.811.470	✓	1



cerrajería






12.14 mcm 1508 cerradura gorja macho golpe y llave

mcm

ACERO



A	B	latonado	SK	
63	35	945.811.015		1
73	45	945.811.026		1




tesa 2003 cerradura gorja macho solo llave

TESA

ACERO



A	B	latonado	SK	
55	30	945.811.481	✓	1
66	40	945.811.492	✓	1
75	50	945.811.503	✓	1




mcm 1513 cerradura gorja macho solo llave

mcm

ACERO



		latonado	SK	
		945.811.100	✓	1





12.15


mcm 1515-2 cerradura corredera 4 gorjas macho y cierre 2 bulones



ACERO



entrada	latonado	SK	
35	946.811.111	✓	1



orengo 105 cerradura corredera 4 gorjas de cierre gancho




ACERO



entrada	latonado	SK	
50	946.811.712	✓	1

Llave 4 gorjas.



cerradura corredera bombillo de cierre solo gancho


ACERO



frente	efecto inox	latonado	SK	
recto	945.811.714	945.811.782	✓	1
redondo	945.811.832		✓	1



Este modelo se suministra sin cilindro. Instalación con cilindro Europeo r15;.



cerrajería



a



12.15 tesa CF 50 cerradura cortafuegos RF

ACERO

TESA

cincado

SK




946.811.393



1



Este modelo se suministra sin cilindro y sin cerradero para el marco (por ser para puertas metálicas).
Instalación con cilindro Europeo r15






12.16

tesa 3520 cerradura porteria golpe extensible pomo/bombillo

TESA

ACERO

laton mate	romo mate	SK	
947.811.963	947.811.092	✓	1



Este modelo se suministra con cilindro 5520.

mcm 1561 cerradura porteria golpe extensible pomo/bombillo


mcm

ACERO

A	B	laton mate	SK	
80	50	947.811.203		1
90	60	947.811.221		1
100	70	947.811.232		1



Este modelo se suministra con cilindro Pomo/Bombillo



mcm 1562 cerradura porteria golpe extensible pomo/pomo


mcm

ACERO

A	B	laton mate	SK	
90	60	947.811.254		1
100	70	947.811.265		1



Este modelo se suministra con cilindro Pomo/Pomo






12.16 arcu 322 cerradura gorja porteria golpe y llave



ACERO



Z	MANO	latonado	SK	
51 / 102,5	derecha	947.811.561	✓	1
51 / 102,5	izquierda	947.811.572	✓	1



En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda la que va al exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas serán a la inversa. Esta cerradura es un modelo muy indicado para porterías, porque al tener un pivote cerradero menos permite acoplarse al cierre eléctrico.

tesa 2219 cerradura porteria solo golpe




ACERO



A	B	acero inox	SK	
33	20	947.811.654	✓	1
38	25	947.811.691	✓	1
43	30	947.811.702	p	1
48	35	947.811.713	p	1

Este modelo se suministra con cilindro 5200 de 40mm (leva r13,2).



arcu 320 cerradura gorja porteria solo golpe




ACERO



mano	chromo brillo	SK	
derecha	947.811.524	p	1
izquierda	947.811.535	p	1

Ideal para uso en porteros automáticos






ARCU 1.16

arcu 304 cerradura porteria gorja solo golpe

ACERO



mano	chromo brillo	SK	
derecha	947.811.502	✓	1
izquierda	947.811.513	✓	1




arcu 304 cerradura porteria gorja solo golpe al revés

ACERO



mano	latonado	SK	
derecha	947.811.463	p	1
izquierda	947.811.474	p	1



Para instalación en puertas con apertura hacia el exterior.



12.16

 cerrajería

d

p= bajo pedido

✓= stock




12.17

eco LC34/35 cerradura larga seguridad sin varillas al canto

ACERO

largo	ancho	plata	SK	
2030	40	943.981.233		1
2030	45	943.981.221		1



✓ = stock

p = bajo pedido



12.17 tesa TLPN-3 cerradura larga seguridad sin varillas al canto

ACERO

TESA

esmal.dorado

esmal.plata

SK



943.811.313

943.811.485




1



Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor.
Protector cilindro de acero carbotriturado.
Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características :

Cerradero largo de 40. Incluye cilindro T60 de 70 mm. Ancho frent
cerradura de 20 mm.
Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L



informate....
en bocallaves
seguridad 12.08



12.17

tesa TLB-3 cerradura larga seguridad sin varillas al canto

ACERO


	esmal.dorado	esmal.plata	SK	
	943.811.171	943.811.985	✓	1



Núcleo escudo:
 2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor.
 Protector cilindro de acero carbotriturado.
 Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
 Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características :

Cerradero largo de 40. Incluye cilindro T60 de 70 mm.
 Ancho frente cerradura de 20 mm.
 Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L



informate.....
 en bocallaves
 seguridad 12.08





12.17 tesa TDB-3 PLUS cerradura larga seguridad sin varillas al canto

ACERO



esmal.dorado

acero inox

SK





948.811.716

948.811.720



1



Dispositivo de seguridad anti-tarjeta.
Cerradero largo con caja central de protección y regulación de picaporte para que el resbalón pueda ajustarse y no tenga movimiento.

Núcleo escudo:


- 4 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor.
- Protector de acero carbotriturado.
- Placa protectora de acero templado que protege el mecanismo de la cerradura.
- Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado.
- Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:

- Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T60 de 70 mm.
- Ancho frente cerradura 20 mm.
- Se suministra con escudo E-700.



E-700



informate.....




12.17

tesa X-3 PREMIUM cerradura larga seguridad sin varillas al canto



ACERO

esmal.dorado	acero inox	SK	
948.811.731	948.811.742	✓	1




Mecanismo patentado de cierres independientes.
Dispositivo de seguridad anti-tarjeta.
Cerradero largo con cajas de protección en el punto central y reenvíos de gancho y regulación de picaporte para que el resbalón pueda ajustarse y no tenga movimiento.

Núcleo escudo:

Núcleo y casquillo en acero macizo reforzado. Bolas antitaladro de protección del cañón (cuerpo del cilindro). Protector (rotor) de 9 mm. de espesor en acero reforzado. Placa protectora en acero templado que protege el mecanismo de la cerradura. Sujeción con 4 tornillos de acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:

Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T80 de 70 mm. Ancho frente cerradura 20 mm. Se suministra con escudo E-800



informate....
en bocallaves

✓ = stock

p = bajo pedido





12.17 tesa TAB-AUTOMATICA cerradura larga seguridad al canto

ACERO

	esmal.dorado	acero inox	SK	
	948.811.423	948.811.412	✓	1



Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.

La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave. Con este accionamiento se retiran el picaporte y los reenvíos automáticos.



Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con los 4 bulones anti-sierra, mediante la llave

Núcleo escudo:

4 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. Protector de acero carbotriturado. Placa protectora de acero templado que protege el mecanismo de la cerradura. Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor.

Características:

Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T60 de 70 mm. Ancho frente cerradura **20 mm**. Se suministra con escudo E-700



informate.... en bocallaves




12.17

ezcurra ESCOBLOCK 2000-B/3 cerradura larga seguridad sin varillas 3 puntos

ACERO




cerradero	bombillo	esm.purpurina	esm.plata	SK	
corto	DS-15/70	948.811.182	948.811.184	✓	1
corto punto redondo	DS-15/70	948.811.954	948.811.943	p	1
largo 30	DS-15/70	948.811.193	947.811.215	✓	1
largo 45	DS-15/70	947.811.204	947.811.252	✓	1



Cajetín V Antipalanca

Incorpora como novedad un sistema antipalanca que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre mediante el Cajetín V.



Este modelo se suministra con cilindro. Instalación con cilindro DS-15;

informate....
en bocallaves



12.17 Arcu ARCUBLOCK 511/509 cerradura gorja larga seguridad frente recto




ACERO

descripcion	mano	esm.dorado	esm.plata	SK	
511 sin varillas	derecha	✓ 948.811.550	p 948.811.790		1
511 sin varillas	izquierda	✓ 948.811.546	p 948.811.786		1
509 con varillas	derecha	948.811.776	948.811.834	p	1
509 con varillas	izquierda	948.811.780	948.811.823	p	1



Características: Cerradero largo de 32. Medida de frente; **2100x32.**



informate.....



ARCU 12.17

arcu ARCUBLOCK 511/509 STS cerradura larga seguridad frente recto

ACERO



descripcion	mano	esm.dorado	esm.plata	SK	
511 sin varillas	derecha	948.811.561	948.811.812		1
511 sin varillas	izquierda	948.811.572	948.811.801		1
509 con varillas	derecha	948.811.813	948.811.856		1
509 con varillas	izquierda	948.811.824	948.811.845		1


Características:

 Cerradero largo de 32. Medida de frente; **2100x32**.

Instalación con cilindro ARCU STS;

Este modelo se suministra con cilindro.


 informate....
en bocallaves




12.17

ezcurra 2000B-Z3 cerradura larga seguridad sin varillas 3 puntos frente Z

ACERO



cerradero	mano	cilindro	esm.dorado	esm.plata	SK	
largo 45	derecha	DS15/70	948.811.011	948.811.022	✓	1
largo 45	izquierda	DS15/70	948.811.033	948.811.044	✓	1



El artículo comprende cerradura, bisagra y travesaño.

Instalación con cilindro DS-15/70 centrado y escudo de seguridad 425-P;

Este modelo se suministra con cilindro.




Incorpora como novedad un sistema antipalanca que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre mediante el Cajetín V.

Cajetín V Antipalanca



INCLUYE PERFIL DE GOMA AISLANTE.



informate.....





12.17

ezcurra 5000/3 Z D 515 cerradura larga seguridad sin varillas 3 puntos frente Z

ACERO



alto frente	mano	esm.dorado	esm.plata	SK	
2.110	derecha	948.811.804	948.811.826	✓	1
2.110	izquierda	948.811.815	948.811.830	✓	1
2.500	derecha	948.811.841	948.811.863	P	1
2.500	izquierda	948.811.852	948.811.874	P	1



Opcionalmente puede solicitarse bisagras y travesaños sueltos.
 O bien si se precisa la instalación con el cerradero para portero eléctrico.
 Ver recambios cerraduras Ezcurra en el mismo grupo.
 El artículo comprende: cerradura, bisagra y travesaño de 1mt.

Cajeado de medidas igual a Arcu



Incorpora como novedad un sistema antipalanca que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre mediante el **Cajetín V**.


Cajetín V Antipalanca



Bisagras




Travesaño



Escudo 424 P

informate.....
en bocallaves





12.17



ezcurra 5000/3 Z D 515 cerradura larga gorja seg. sin varillas 3 puntos frente Z

ACERO



alto frente	mano	esm.dorado	esm.plata	SK	
2.110	derecha	948.811.885	948.811.900	✓	1
2.110	izquierda	948.811.896	948.811.911	✓	1
2.500	derecha	948.811.922	948.811.944	p	1
2.500	izquierda	948.811.933	948.811.955	p	1
descripcion	mano	esm.dorado	esm.plata	SK	
manilla placa	derecha	126.811.145	126.811.160	✓	1
manilla placa	izquierda	126.811.156	126.811.171	✓	1




Opcionalmente puede solicitarse bisagras y travesaños sueltos.
 O bien si se precisa la instalación con el cerradero para portero eléctrico.
 Ver recambios cerraduras Ezcurra en el mismo grupo.
 El artículo comprende: cerradura, bisagra y travesaño de 1mt.

Cajeado de medidas igual a Arcu con la excepción de la aguja 50 mm.



Maneta opcional con bocallave y tapa.
Ejemplo mano derecha.



Cerradura provista de cuatro llaves de dos vueltas y una llave de una vuelta para hacer las funciones de llave de servicio.





ARCU

12.17

arcu ARCUBLOCK 509/511 cerradura larga gorja seguridad frente Z

descripcion	puntos	alto	Z	mano	aguja	esm.dorado	esm.plata	SK	
509 con varillas	5	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.446		p	1
509 con varillas	5	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.450		p	1
511 sin varillas	3	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.461	948.811.456	✓	1
511 sin varillas	3	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.472	948.811.460	✓	1
511 sin varillas	3	2.300	51 / 102,5	derecha	60	948.811.541	948.811.644	✓	1
511 sin varillas	3	2.300	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.552	948.811.655	✓	1
511 sin varillas "llave de servicio"	3	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.972	948.811.403	✓	1
511 sin varillas "llave de servicio"	3	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.983	948.811.414	✓	1


 509.
Con varillas.


Izquierda

Derecha

ANCHO FRENTE 45 MM

 Esmaltado
Dorado


 Esmaltado
Plata

También disponible en largo 2300 mm.

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda, la que va al exterior



Llave de gorjas


 Interior: 51
Exterior: 102,5


Frente de "Z"


 511.
Sin varillas.

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0'80. Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).



cerrajería



m

✓ = stock

p = bajo pedido



12.17 Arcu ARCUBLOCK 509/511 STS cerradura larga seguridad frente Z



descripcion	puntos	alto	Z	mano	aguja	esm.dorado	esm.plata	SK	
509 con varillas	5	2.110	82 mm	derecha	60	948.811.505		p	1
509 con varillas	5	2.110	82 mm	izquierda	60	948.811.516		p	1
511 sin varillas	3	2.110	82 mm	derecha	60	948.811.520	948.811.471	✓	1
511 sin varillas	3	2.110	82 mm	izquierda	60	948.811.531	948.811.482	✓	1
511 sin varillas	3	2.300	derecha	60	948.811.666	948.811.681	p	1	
511 sin varillas	3	2.300	82 mm	izquierda	60	948.811.670	948.811.692	p	1




ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm.

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda, la que va al exterior



También disponible en largo 2300 mm. Instalación con cilindro ARCU STS; Ver Grupo CILINDROS Este modelo se suministra con cilindro



INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0'80. Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).



509. Con varillas.



511. Sin varillas.





12.17

arcu ARCUBLOCK 1509/1511 cerradura larga llave plana varillero frente Z

ARCU

descripcion	puntos	alto	Z	mano	aguja	esm.dorado	esm.plata	SK	
1509 con varillas	5	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.564			1
1509 con varillas	5	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.575			1
1511 sin varillas	3	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.182	948.811.204		1
1511 sin varillas	3	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.193	948.811.215		1
1511 sin varillas	3	2.300	51 / 102,5	derecha	60	948.811.226	948.811.241		1
1511 sin varillas	3	2.300	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.230	948.811.252		1
sin varillas "llave de se	3	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.263	948.811.285		1
sin varillas "llave de se	3	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.274	948.811.296		1



ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm.

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda, la que va al exterior



Llave de ghorjas Plana varillero.



1509 Con Varillas



1511 Sin Varillas



informate.....

= stock

= bajo pedido



12.17 Arcu ARCUBLOCK 513 cerradura gorja larga seguridad con varillas frente Z



puntos	alto	Z	mano	aguja	esm.dorado	SK	
7	2.110	51 / 102,5	derecha	60	948.811.483		1
7	2.110	51 / 102,5	izquierda	60	948.811.494		1




Esmaltado Dorado



ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm.

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda, la que va al exterior



INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de Ø80. Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).





arcu ARCUBLOCK 513 STS cerradura larga seguridad con varillas frente Z


ACERO

puntos	alto	Z	mano	aguja	esm.dorado	SK	
7	2.110	82	derecha	60	948.811.542		1
7	2.110	82	izquierda	60	948.811.553		1



ANCHO FRENTE 45 MM

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, y la segunda, la que va al exterior



También disponible en largo 2300 mm. Instalación con cilindro ARCU STS; Ver Grupo CILINDROS Este modelo se suministra con cilindro

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de Ø80. Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse por separado (ver mismo grupo).



Con varillas.

informate....
en bocallaves
seguridad 12.08




12.17

 cerrajería

r

p= bajo pedido

✓ = stock


12.19
arcu A pernio para cerradura

ACERO


ARCU

alto	mano	esmal.dorado	esmal.plata	SK	
2100	derecha	949.811.850	949.811.515	✓	1
2100	izquierda	949.811.861	949.811.526	✓	1
2300	derecha	949.811.600	949.811.622	p	1
2300	izquierda	949.811.611	949.811.633	p	1



 4 nudos y 5 pivotes.
 Ancho de frente; 45 mm

arcu A bisagra para cerradura

ACERO


ARCU

alto	mano	esmal.dorado	esmal.plata	SK	
2100	derecha	949.811.835	949.811.493	✓	1
2100	izquierda	949.811.846	949.811.504	✓	1
2300	derecha	949.811.563	949.811.585	p	1
2300	izquierda	949.811.574	949.811.596	p	1


 4 nudos y 5 pivotes.
 Ancho de frente; 45 mm

arcu juego travesaños sueltos 100 cms

ACERO


ARCU

	esmal.dorado	esmal.plata	SK	
	949.811.872	949.811.924	✓	1


 Bombillos : Ver agrupación bombillos 3.01 y 3.02.
 Bocallaves: Ver agrupación 3.03.

**Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0'80.
 Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando
 el recargo Cód. 949.811.772.**

12.19 arcu 511 petaca gorja sin varillas

ACERO



nueva



antigua



ARCU

mano	nueva	antigua	SK	
derecha	948.811.250	949.811.762	✓	1
izquierda	949.811.261	949.811.751	✓	1

Para cerraduras 511 con frente Z de 45mm. y todas los modelos de frente de 30 mm.

arcu 509/513 petaca con varillas

ACERO



nueva



antigua



ARCU

mano	nueva	antigua	SK	
derecha	949.811.065	949.811.740	✓	1
izquierda	949.811.080	949.811.773	✓	1

Para cerraduras 509 y 513 con frente Z de 45mm.

arcu 1509 petaca varillero

ACERO



ARCU

mano	nuevo	SK	
derecha	949.811.076		1
izquierda	949.811.091		1

 Para cerraduras 1509 Varillero con frente Z de 45mm.
Al pasar el pedido, se ha de especificar si se desea el modelo antiguo o el nuevo.



12.19

angulos antipalancas

ACERO



	alto	ancho	marron	plata	SK	
	2100	14	949.811.075	949.811.111	✓	1



ezcurra 5000/3 Z petaca recambio

ACERO

	descripcion	plata	SK	
1	gorjas	949.811.336	✓	1
2	DS 15	949.811.353	p	1



Las petacas de Borjas incluyen llaves. Las petacas de bombillo, no lo incluyen. Ver grupo bombillos 3.01 y 3.02.

ezcurra 5000/3 Z juego travesaños sueltos 100 cms

ACERO

	esmal.dorado	esmal.plata	SK	
1	949.811.966	949.811.970	✓	1





12.19 ezcurrea 5000/3 Z bisagras sueltas

ACERO



	alto	esmal.dorado	acero inox	SK	
	2100	949.811.981	949.811.992	✓	1
	2500	949.811.003	949.811.014	p	1



ezcurrea 5000/3 Z cerraderos sueltos para porteros electrico

ACERO



descripcion	alto	mano	esmal.dorado	acero inox	SK	
portero cerradura DS 15	2110	derecha	949.811.062	949.811.084	✓	1
portero cerradura DS 15	2110	izquierda	949.811.073	949.811.095	✓	1
portero cerradura DS 15	2500	derecha	949.811.224	949.811.246	p	1
portero cerradura DS 15	2500	izquierda	949.811.235	949.811.250	p	1
portero cerradura borjas	2110	derecha	949.811.143	949.811.165	✓	1
portero cerradura borjas	2110	izquierda	949.811.154	949.811.176	✓	1
portero cerradura borjas	2500	derecha	949.811.305	949.811.320	p	1
portero cerradura borjas	2500	izquierda	949.811.316	949.811.331	p	1



Para la instalación de un portero eléctrico en cerradura 5000/3 Z.

Se precisa sustituir el cerradero suministrado con la cerradura por el específico para instalar el cierre eléctrico

