




Tekform

cajon TEKFORM alt.70mm 40 KG

ACERO






Opcional



conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon .,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon TEKFORM alt.145mm 40 KG

ACERO



Opcional



conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon .,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)





Tekform


51.01

cajon TEKFORM alt.182mm 40 KG

ACERO



	fondo	gris	blanco	SK	
	270	650.8227.180	650.8227.150	✓	4
	300	650.8230.180	650.8230.150	✓	4
	350	650.8235.180	650.8235.150	✓	4
	400	650.8240.180	650.8240.150	✓	4
	450	650.8245.180	650.8245.150	✓	4
	500	650.8250.180	650.8250.150	✓	4
	550	650.8255.180	650.8255.150	p	4




conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon ,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon TEKFORM frente cajon interior alt.70mm



descripcion	ancho	gris	blanco	SK	
juego enganches		650.8912.380	650.8912.350	✓	1
frente aluminio	600	650.8565.512	650.8565.511	p	20
frente aluminio	800	650.8566.512	650.8566.511	p	20
frente aluminio	900	650.8567.512	650.8567.511	p	20
frente aluminio	1000	650.8568.512	650.8568.511	p	20
frente aluminio	1200	650.8569.512	650.8569.512	✓	1




juego enganches aluminio/plastico



frente aluminio

Tekform

cajon TEKFORM frente cajon interior alt.145mm



descripcion	ancho	gris	blanco	SK	
juego enganches		650.8913.380	650.8912.350	✓	1
frente aluminio	600	650.8565.512	650.8565.511	p	20
frente aluminio	800	650.8566.512	650.8566.511	p	20
frente aluminio	900	650.8567.512	650.8567.511	p	20
frente aluminio	1000	650.8568.512	650.8568.511	p	20
frente aluminio	1200	650.8569.512	650.8569.511	✓	1
extension 71 alt.	600	650.8590.512	650.8590.511	p	20
extension 71 alt.	800	650.8591.512	650.8591.511	p	20
extension 71 alt.	900	650.8592.512	650.8592.511	p	20
extension 71 alt.	1000	650.8593.512	650.8593.511	p	20
extension 71 alt.	1200	650.8594.512	650.8594.511	p	20


frente aluminio extension ALT.71



frente aluminio

juego enganches aluminio/plastico

cajon TEKFORM frente cajon interior alt.145mm



descripcion	ancho	gris	blanco	SK	
juego enganches		650.8913.380	650.8912.350	✓	1
frente aluminio	600	650.8565.512	650.8565.511	p	20
frente aluminio	800	650.8566.512	650.8566.511	p	20
frente aluminio	900	650.8567.512	650.8567.511	p	20
frente aluminio	1000	650.8568.512	650.8568.511	p	20
frente aluminio	1200	650.8569.512	650.8569.511	✓	1
varilla frontal	600	650.8600.512	650.8600.511	p	20
varilla frontal	800	650.8601.512	650.8601.511	p	20
varilla frontal	900	650.8602.512	650.8602.511	p	20
varilla frontal	1000	650.8603.512	650.8603.511	p	20
varilla frontal	1200	650.8604.512	650.8604.511	✓	1

varilla frontal



frente aluminio

juego enganches aluminio/plastico




Tekform

51.01 cajon TEKFORM frente cajon interior alt.182mm



descripcion	ancho	gris	blanco	SK	
juego enganches		650.8915.380	650.8912.350	✓	1
frente aluminio	600	650.8565.512	650.8565.511	p	20
frente aluminio	800	650.8566.512	650.8566.511	p	20
frente aluminio	900	650.8567.512	650.8567.511	p	20
frente aluminio	1000	650.8568.512	650.8568.511	p	20
frente aluminio	1200	650.8569.512	650.8569.511	✓	1
extension 103 alt.	600	650.8610.512	650.8610.511	p	20
extension 103 alt.	800	650.8611.512	650.8611.511	p	20
extension 103 alt.	900	650.8612.512	650.8612.511	p	20
extension 103 alt.	1000	650.8613.512	650.8613.511	p	20
extension 103 alt.	1200	650.8614.512	650.8614.511	p	20



frente aluminio extension ALT.103



frente aluminio




juego enganches aluminio/plastico

cajon TEKFORM frente cajon interior alt.182mm



descripcion	ancho	gris	blanco	SK	
juego enganches		650.8915.380	650.8912.350	✓	1
frente aluminio	600	650.8565.512	650.8565.511	p	20
frente aluminio	800	650.8566.512	650.8566.511	p	20
frente aluminio	900	650.8567.512	650.8567.511	p	20
frente aluminio	1000	650.8568.512	650.8568.511	p	20
frente aluminio	1200	650.8569.512	650.8569.511	✓	1
varilla frontal	600	650.8600.512	650.8600.511	p	20
varilla frontal	800	650.8601.512	650.8601.511	p	20
varilla frontal	900	650.8602.512	650.8602.511	p	20
varilla frontal	1000	650.8603.512	650.8603.511	p	20
varilla frontal	1200	650.8604.512	650.8604.511	✓	1



varilla frontal



frente aluminio



juego enganches aluminio/plastico

Tekform

cajon TEKFORM lateral cajon vidrio templado 8 mm alt.70 para cajon 145mm



descripcion	fondo	gris	blanco	SK	
juegos soportes		650.8488.380	650.8488.350	✓	1
altura 70mm	270	650.8460.391		✓	1
altura 70mm	300	650.8461.391		✓	1
altura 70mm	350	650.8462.391		✓	1
altura 70mm	400	650.8463.391		✓	1
altura 70mm	450	650.8464.391		✓	1
altura 70mm	500	650.8465.391		✓	1
altura 70mm	550	650.8466.391		p	1



juego lateral vidrio alt.70mm

juego soportes plastico

cajon TEKFORM lateral cajon vidrio templado 8 mm alt.110 para cajon 182mm



descripcion	fondo	gris	blanco	SK	
juegos soportes		650.8489.380	650.8489.350	✓	1
altura 110mm	270	650.8467.391		✓	1
altura 110mm	300	650.8468.391		✓	1
altura 110mm	350	650.8469.391		✓	1
altura 110mm	400	650.8470.391		✓	1
altura 110mm	450	650.8471.391		✓	1
altura 110mm	500	650.8472.391		✓	1
altura 110mm	550	650.8473.391		p	1




juego lateral vidrio alt.110mm




juego soportes plastico



51.01 cajon MURANO cajon alt.84mm PUSH TO OPEN




ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.235	611..596.135		1
400	611..596.240	611..596.140		1
450	611..596.245	611..596.145		1
500	611..596.250	611..596.150		1






conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon .,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon MURANO cajon alt.135mm PUSH TO OPEN




ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.251	611..596.151		1
400	611..596.252	611..596.152		1
450	611..596.253	611..596.153		1
500	611..596.254	611..596.154		1






conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon .,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon MURANO cajon alt.199mm PUSH TO OPEN una varilla




ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.255	611..596.155		1
400	611..596.256	611..596.156		1
450	611..596.257	611..596.157		1
500	611..596.258	611..596.158		1





conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon ,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon MURANO cajon alt.199mm PUSH TO OPEN dos varillas



ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.259	611..596.159		1
400	611..596.260	611..596.160		1
450	611..596.261	611..596.161		1
500	611..596.262	611..596.162		1






conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon ,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)



51.01 cajon MURANO cajon interior alt.84mm **PUSH TO OPEN**



ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.263	611..596.163		1
400	611..596.264	611..596.164		1
450	611..596.265	611..596.165		1
500	611..596.266	611..596.166		1






conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon ,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

cajon MURANO cajon alt.135mm **PUSH TO OPEN**



ancho	gris	blanco	SK	
350	611..596.267	611..596.167		1
400	611..596.268	611..596.168		1
450	611..596.269	611..596.169		1
500	611..596.270	611..596.170		1





conector de serie para atornillar , tambien disponible con sistema easyfix.
Presentacion en caja kit con todos los elementos para montar el cajon ,
e instrucciones de montaje.(no incluye fondo ni trasera)

juego lateral metalico BASIC-BOX CEE

ACERO

blanco RAL 9010
gris RAL 9006



Regulación del frente +/- 2 mm.

juego varilla cacerolero para lateral metalico BASIC-BOX

ACERO



blanco RAL 9010
gris RAL 9006



El código comprende las 2 barras y los soportes necesarios para el montaje de un cajón.



✓ = stock

p = bajo pedido



lateral cajon

51.02 freno cajon basic-box TITUSOFT MD

Titus

SK




set freno MD	614.334.381	✓	1/200
plantilla montaje	614.334.382	✓	1



Set freno + activador



plantilla montaje



guías y armarios



b

p= bajo pedido

✓= stock



51.03

juego guia rodillo cajon madera CEE

ACERO



Blanco. Ral 9010.




Marrón. Ral 8017.




Gris metalizado. Ral 9006.

largo	blanco	marrón	gris metaliz.	SK	
250	614.811.563	614.811.436	614.811.281	✓	25
300	614.811.574	614.811.440	614.811.292	✓	25
350	614.811.585	614.811.451	614.811.303	✓	25
400	614.811.596	614.811.462	614.811.314	✓	25
450	614.811.600	614.811.473	614.811.325	✓	25
500	614.811.611	614.811.484	614.811.336	✓	25
550	614.811.622	614.811.495	614.811.340	✓	25
600	614.811.751	614.811.506	614.811.351	✓	25
700	614.811.001	614.811.012	614.811.023	✓	25
800	614.811.034	614.811.045	614.811.056	✓	25


juego guia rodillo cajon madera CHN

ACERO



largo	gris metalizado	marrón	beige	negro	SK	
250	614.811.591	614.811.620	614.811.491	614.811.042	✓	1/20
300	614.811.602	614.811.631	614.811.502	614.811.053	✓	1/20
350	614.811.613	614.811.642	614.811.513	614.811.064	✓	1/20
400	614.811.624	614.811.653	614.811.443	614.811.075	✓	1/20
450	614.811.635	614.811.664	614.811.454	614.811.086	✓	1/20
500	614.811.646	614.811.675	614.811.465	614.811.090	✓	1/20
550	614.811.650	614.811.686	614.811.524	614.811.101	✓	1/20
600	614.811.661	614.811.690	614.811.535	614.811.112	✓	1/20



Gris Metalizado. Ral 9006.




Beige. Ral 9001.



Negro. Ral 9005.



Marrón. Ral 8017.



guías y armarios



a

✓ = stock

p = bajo pedido



51.03 juego guía rodillo cajon madera CLAMP CHN fijacion mediante maquina neumatica

ACERO





largo	beige 9001	SK	
250	614.811.042		100
300	614.811.053		100
350	614.811.064		100
400	614.811.075		100
450	614.811.086		100
500	614.811.090		100
550	614.811.101		100
600	614.811.112		100

La fijación Clamp se consigue por medio del plegado de tres aletas laterales practicadas en el cuerpo de la guía y garantiza una perfecta sujeción y un apoyo óptimo de la guía al lateral del cajón. Este tipo de fijación permite montar la guía más rápido y sin emplear tornillos.



Beige. Ral 9001.



maquina neumatica para montaje guía CLAMP



Montaje directo y seguro mediante lengüeta de presión.
También posibilidad de refuerzo mediante tornillo.

SK	
614.811.042	1





freno cajon guia rodillo y guias bola ancho 12,7 TITUSOFT WD

SK

set freno WD




614.334.380




1/200




Set freno + activador




1.




2.



3.




4.






51.03 juego guia rodillo con escuadra cajon madera CEE

ACERO



largo	blanco	SK	
500	614.811.681	✓	1/15




kit cajon zocalo INTRA

PLASTICO



fondo	blanco	SK	
450	610.811.763	✓	1



No incluye base ni trasera.

Las grapas vienen preparadas para pata redonda.
En otros tipos de pata se puede instalar fijando el perfil
guía con silicona en el suelo.



kit estabilizador cajon

ACERO



Contenido del Kit: - 2 bases - 2 plaquitas - Instrucciones de montaje	612.811.925	SK	
		✓	1

Se puede montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cajón.
La regulación por excéntrico permite un perfecto apoyo de las ruedas al lateral del mueble.
Combinado con guías Push permite la apertura también apretando las extremidades del
cajón Mejora la estabilidad general del cajón Se requiere 1 Kit por cajón.





juego guía rodillo cajon madera CEE



ACERO





- Cierre automático en los últimos 60 mm
- Doble dispositivo de seguridad contra la apertura accidental del cajón
- Peso máximo 25 kg.
- Guiador rodillo en lado izquierdo.

SALICE 51.03

	largo	marron	blanco	gris	SK	
	250	614.596.025	614.596.033	614.596.041		100
	300	614.596.026	614.596.034	614.596.042		100
	350	614.596.027	614.596.035	614.596.043		100
	400	614.596.028	614.596.036	614.596.044		100
	450	614.596.029	614.596.037	614.596.045		100
	500	614.596.030	614.596.038	614.596.046		100
	550	614.596.031	614.596.039	614.596.047		100
	600	614.596.032	614.596.040	614.596.048		100



Montaje con casquillos



guías y armarios



e

✓ = stock

p = bajo pedido



guías rodillo

51.03

guías y armarios



f


p= bajo pedido

✓= stock



juego guia oculta extraccion **parcial** DONNA 25KG

ACERO



Si T es menor que 16
 $AC = AA - 42 (+1,5/-0)$

Si T es menor que 18
 $AC = AA - 46 (+1,5/-0)$

AA = Ancho del interior del armario
AC = Ancho del interior del cajón
T = Grueso tablero cajón




largo	cincado	SK	
300	612.811.341	✓	1/8
350	612.811.352	✓	1/8
400	612.811.367	✓	1/8
450	612.811.374	✓	1/8
500	612.811.385	✓	1/8
550	612.811.396	✓	1/8



Sistema de regulación de altura del cajón y bloqueo antivuelco




La función "self-closing" permite un buen cierre automático del cajón, con un óptimo nivel de silencio, gracias al sistema amortiguador hidráulico "soft-closing" SMOVE.



juego guia oculta extraccion **total** DONNA 25KG


ACERO




Si T es menor que 16
 $AC = AA - 42 (+1,5/-0)$

Si T es menor que 18
 $AC = AA - 46 (+1,5/-0)$

AA = Ancho del interior del armario
AC = Ancho del interior del cajón
T = Grueso tablero cajón




largo	cincado	SK	
300	612.811.433	✓	1/8
350	612.811.444	✓	1/8
400	612.811.400	✓	1/8
450	612.811.411	✓	1/8
500	612.811.422	✓	1/8
550	612.811.455	✓	1/8



Sistema de regulación de altura del cajón y bloqueo antivuelco



La función "self-closing" permite un óptimo cierre automático del cajón, con un buen nivel de silencio, gracias al sistema amortiguador hidráulico "soft-closing" SMOVE.







51.04 juego guia oculta extraccion parcial POINT 25KG






	largo	cincado	SK	
	350	612.123.158		10
	400	612.123.159		10
	450	612.123.095		10
	500	612.123.160		10



Min. Profundidad del módulo = $NL+5$
 $DL = NL-10$
 37
 4
 NL
 10

juego guia oculta extraccion total POINT 30KG

	largo	cincado	SK	
 Total 	300	612.722.183		12
	350	612.722.184		12
	400	612.722.185		12
	450	612.722.186		12
	500	612.722.187		12





juego guia oculta extraccion **parcial** DOLO 25KG



ACERO



Anclaje y regulacion por pinza.


largo	cincado	SK	
300	614.596.230	p	10
350	614.596.235	p	10
400	614.596.240	p	10
450	614.596.245	p	10
500	614.596.250	p	10
550	614.596.255	p	10

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568



juego guia oculta extraccion **total** DOLO 25KG



ACERO



Anclaje y regulacion por pinza.

largo	cincado	SK	
300	614.596.430	p	10
350	614.596.435	p	10
400	614.596.440	p	10
450	614.596.445	p	10
500	614.596.450	p	10
550	614.596.455	p	10

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568







51.04 juego guia oculta extraccion **parcial** FUTURA 30KG

SALICE




Parcial

***SALICE***

largo	cincado	5K	
300	614.811.663	✓	1/20
350	614.811.674	✓	1/20
400	614.811.685	✓	1/20
450	614.811.696	✓	1/20
500	614.811.700	✓	1/20
550	614.811.711	✓	1/20
600	614.811.722	✓	1/20



	Total



guias y armarios



d

p= bajo pedido

✓ = stock



juego guia oculta extraccion parcial DOLO 25KG PUSH

ACERO





Anclaje y regulacion por pinza.



largo	cincado	SK	
300	614.596.330	p	10
350	614.596.335	p	10
400	614.596.340	p	10
450	614.596.345	p	10
500	614.596.350	p	10
550	614.596.355	p	10

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568




juego guia oculta extraccion total DOLO 25KG PUSH

ACERO





Anclaje y regulacion por pinza.



largo	cincado	SK	
300	614.596.530	p	10
350	614.596.535	p	10
400	614.596.540	p	10
450	614.596.545	p	10
500	614.596.550	p	10
550	614.596.555	p	10

guía slide	L cajón L drawer	L1 interior (min) L1 inside cabinet length (min)
300	300	318
350	350	368
400	400	418
450	450	468
500	500	518
550	550	568







51.05 juego guia oculta extraccion **parcial** FUTURA 30KG **PUSH**

ACERO


SALICE



Enganche de cajón mediante clip perno



largo	cincado	SK	
300	612.811.383	✓	1/20
350	612.811.394	✓	1/20
300	612.811.405	✓	1/20
350	612.811.416	✓	1/20
400	612.811.420	✓	1/20
450	612.811.431	✓	1/20
500	612.811.442	✓	1/20





juego guia oculta extraccion **total** FUTURA 30KG **PUSH**

ACERO



SALICE



Enganche de cajón mediante clip perno



largo	cincado	SK	
300	612.811.490	✓	1/20
350	612.811.501	✓	1/20
400	612.811.512	✓	1/20
450	612.811.523	✓	1/20
500	612.811.534	✓	1/20







51.06

juego guia bola 45 mm extraccion total ERIC 45KG

ACERO




largo	cincado	SK	
200	614.988.939		100
250	614.811.940	✓	1/15
300	614.811.801	✓	1/15
350	614.811.812	✓	1/15
400	614.811.823	✓	1/15
450	614.811.834	✓	1/15
500	614.811.845	✓	1/15
550	614.811.406	✓	1/15
600	614.811.856	✓	1/15
700	614.811.860	✓	1/15
800	614.811.410	✓	1/15
900	614.811.421	✓	1/15
1000	614.811.432	✓	1/15




Carga máxima por juego de 45 kg. El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo

juego guia bola 45 mm extraccion total ERIC 45KG FRENO

ACERO



largo	cincado	SK	
300	614.811.601	✓	1/15
350	614.811.612	✓	1/15
400	614.811.623	✓	1/15
450	614.811.634	✓	1/15
500	614.811.645	✓	1/15
550	614.811.656	✓	1/15
600	614.811.660	✓	1/15
700	614.811.671	✓	1/15
800	614.811.682	✓	1/15
900	614.811.693	✓	1/15
1000	614.811.704	✓	1/15



Carga máxima por juego de 45 kg. El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo



guías y armarios



a


✓ = stock

p = bajo pedido




51.06 juego guia bola 45 mm extraccion total ERIC 45KG **PUSH**

ACERO



largo	cincado	SK	
250	614.131.011	✓	1/15
300	614.131.012	✓	1/15
350	614.811.534	✓	1/15
400	614.811.540	✓	1/15
450	614.811.545	✓	1/15
500	614.811.550	✓	1/15
550	614.811.560	✓	1/15
600	614.811.561	✓	1/15




Carga máxima por juego de 45 kg. El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo




juego guia bola 45 mm extraccion total ERIC 45KG ALAS montaje inferior

ACERO



largo	cincado	SK	
250	612.131.015	✓	1/15
300	612.131.016	✓	1/15
350	612.596.113	✓	1/15
400	612.596.114	✓	1/15
450	612.596.115	✓	1/15
500	612.596.116	✓	1/15
550	612.596.117	✓	1/15
600	612.596.118	✓	1/15



Carga máxima por juego de 45 kg. El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo



51.06

juego guia bola 36 mm extraccion total ERIC 35KG

ACERO



largo	cincado	SK	
200	614.988.939	p	100
250	614.988.940	p	30
300	614.811.801	✓	1/15
350	614.811.812	✓	1/15
400	614.811.823	✓	1/15
450	614.811.834	✓	1/15
500	614.811.845	✓	1/15
550	614.811.406	✓	1/15
600	614.811.856	✓	1/15
650	614.988.941	p	15
700	614.988.942	p	15




Carga máxima por juego de 35 kg. El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo

juego guia bola 27 mm extraccion parcial ERIC 15KG FRENO

ACERO



largo	cincado	SK	
300	614.811.601	✓	1/15
350	614.811.612	✓	1/15
400	614.811.623	✓	1/15
450	614.811.634	✓	1/15
500	614.811.645	✓	1/15
550	614.811.656	✓	1/15
600	614.811.660	✓	1/15
700	614.811.671	✓	1/15
800	614.811.682	✓	1/15
900	614.811.693	✓	1/15
1000	614.811.704	✓	1/15



Carga máxima por juego de 15 kg.

guías y armarios



a


✓ = stock

p = bajo pedido



51.06 juego miniguía 17 mm bola extraccion parcial ERIC 8KG

ACERO



Carga máxima por juego de 8 kg.

largo	cincado	SK	
182	614.811.703	✓	1/25
214	614.811.712	✓	1/25
246	614.811.655	✓	1/25
278	614.811.723	✓	1/25
310	614.811.692	✓	1/25
342	614.131.342	✓	25
374	614.131.374	✓	25
406	614.131.406	✓	25
438	614.811.740	✓	1/25
470	614.131.470	✓	25
502	614.131.502	✓	25



tornillo guía M4 cabeza plana alomada ancha


largo		M4 cincado
8	100	423.811.280
10	200	423.131.410
punta PZ-2		



Pozidrive + ranura.

tornillo EURO

referencia	L	acabado	SK	
423.722.014	10	cincado	p	10000
423.722.314	11	cincado	p	5000
423.811.314	13	cincado	✓	100/1000



• Tornillo indicado para la fijación de guías en cajones de madera. • Tornillo para taladros de Ø5mm.

