





14.20

kit cerradura+muletilla+dedal noe eco redondo



Espesor mínimo puerta: 33 mm
Espesor máximo puerta: 50 mm

referencia	material	acabado	SK	
128.811.594	zamak	br.env	✓	1
128.811.385	zamak	ef.inox	✓	1
128.131.001	zamak	laton pul.	✓	1
128.131.003	zamak	cuero	✓	1
128.131.008	zamak	negro	✓	1





kit cerradura+muletilla+dedal niko eco cuadrado




Espesor mínimo puerta: 33 mm
Espesor máximo puerta: 50 mm

referencia	material	acabado	SK	
128.811.771	zamak	ef.inox	✓	1




kit cerradura +muletilla kube cuadrado



referencia	material	acabado	SK	
127.811.006	a.inox	i.mate	✓	1



kit cerradura +muletilla luna redondo



referencia	material	acabado	SK	
129.811.632	a.inox	i.mate	✓	1



accesorios correderas



a



✓ = stock

p = bajo pedido





14.20 kit cerradura+muletilla+dedal mare redondo acero inox

referencia	material	acabado	SK	
127.811.502	a.inox	i.mate	✓	1





kit cerradura+muletilla+dedal cai cuadrado acero inox

referencia	material	acabado	SK	
127.811.513	a.inox	i.mate	✓	1







kit cerradura+muletilla+dedal niko cuadrado

referencia	material	acabado	SK	
128.811.775	laton	chromo br.	✓	1
128.811.764	laton	chromo mate	✓	1
128.811.786	laton	negro mate	✓	1
129.811.790	laton	blanco mat	✓	1



kit cerradura+muletilla+dedal fak redondo para bombillo

referencia	material	acabado	SK	
128.131.401	zamak	laton pul.	✓	1
128.131.402	zamak	ef.inox	✓	1
128.131.403	zamak	cuero	✓	1





14.20


kit cerradura+muletilla+dedal mare redondo acero inox



referencia	material	acabado	SK	
129.811.223	laton	cromo mate	✓	1
129.811.212	laton	cromo br.	p	1
129.811.234	laton	laton pul.	p	1


Manilla embutida. El accionamiento es sencillo, pivotando la placa central sobre un eje vertical en uno de los laterales de la manilla podemos tirar de la puerta tanto en sentido de apertura como de cierre. Manilla embutida con cierre magnético incorporado.

El accionamiento es sencillo, pivotando la placa central sobre un eje vertical en uno de los laterales de la manilla se desactiva el magnetismo y permite tirar de la puerta tanto en sentido de apertura como de cierre.



kit cerradura+muletilla+dedal slidelock

referencia	material	acabado	SK	
128.811.971	a.inox	i.mate	✓	1



14.20

 accesorios correderas

d

p= bajo pedido

✓ = stock






14.21

cazoleta tirador ciega redonda eco-noe




referencia	material	acabado	SK	
114.811.745	zamak	ef.inox	✓	1



cazoleta tirador dedal redondo eco-noe




referencia	material	acabado	SK	
128.811.756	zamak	ef.inox	✓	1
128.131.208	zamak	negro	✓	1



cazoleta tirador dedal cuadrado eco-niko




referencia	material	acabado	SK	
128.131.701	zamak	laton pul.	✓	1
128.131.702	zamak	ef.inox	✓	1



cazoleta tirador ciega cuadrado eco-niko





referencia	material	acabado	SK	
114.811.760	zamak	ef.inox	✓	1






14.21 kit 2 cazoletas tirador redondo+dedal eco-noe

referencia	material	acabado	SK	
128.811.396	zamak	br.env	✓	1




kit 2 cazoletas tirador redondo+dedal noe

referencia	material	acabado	SK	
128.811.893	laton	cromo mate	✓	1
128.811.882	laton	cromo br.	✓	1
128.811.871	laton	laton mate	✓	1
128.811.860	laton	laton pul.	✓	1
128.811.904	laton	br.env	✓	1
128.811.926	laton	pl.env	✓	1



kit 2 cazoletas tirador redondo+dedal niko

referencia	material	acabado	SK	
128.811.952	laton	cromo br.	✓	1
128.811.941	laton	cromo mate	✓	1
128.811.963	laton	negro mate	✓	1
128.811.974	laton	blanco mat.	✓	1





cazoleta tirador basculante puerta corredera huadra

referencia	material	acabado	SK	
129.811.775	zamak	cromo mate	✓	1
129.811.764	zamak	cromo br.	✓	1
129.811.786	zamak	laton pul.	✓	1



Manilla embutida. El accionamiento es sencillo, pivotando la placa central sobre un eje vertical en uno de los laterales de la manilla podemos tirar de la puerta tanto en sentido de apertura como de cierre.



accesorios correderas



b

p= bajo pedido


✓ = stock



14.21

cazoleta tirador dedal noe


referencia	material	acabado	SK	
128.811.953	zamak	laton pul.	✓	1
128.811.975	zamak	cuero	✓	1
128.811.986	zamak	chromo br.	✓	1
128.811.990	zamak	chromo mate	✓	1


cazoleta tirador ovalada noe


referencia	material	acabado	SK	
114.811.266	laton	chromo mate	✓	1
114.811.270	laton	chromo br.	✓	1
114.811.281	laton	laton pul.	✓	1



No tiene pestaña interio. Indicado para puertas correderas

cazoleta tirador sam con muelle


referencia	medidas	material	acabado	SK	
114.811.982	d:75	a.inox	i.mate	✓	1

No tiene pestaña interio. Indicado para puertas correderas

cazoleta tirador sam ovalado con muelle




referencia	medidas	material	acabado	SK	
114.811.001	155x45	a.inox	i.mate	✓	1

No tiene pestaña interio. Indicado para puertas correderas



14.21 cazoleta tirador eric con muelle

referencia	medidas	material	acabado	SK	
114.811.993	75x75	a.inox	i.mate	✓	1



No tiene pestaña interio. Indicado para puertas correderas

cazoleta tirador eric rectangular con muelle

referencia	medidas	material	acabado	SK	
114.811.012	155x45	a.inox	i.mate	✓	1



No tiene pestaña interio. Indicado para puertas correderas

cazoleta tirador tote


referencia	medidas		material	acabado	SK	
114.811.065	50x50	mecanizado d:40	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.076	70x70	mecanizado d:53	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.080	150x50		a.inox	i.mate	✓	1




cazoleta tirador kobe

referencia	medidas		material	acabado	SK	
114.811.950	50x50	mecanizado d:40	a.inox	i.mate	✓	1



cazoleta tirador munich


referencia	material	acabado	SK	
114.811.206	zamak	ef.inox	✓	1

cazoleta tirador tito


referencia	material	acabado	SK	
114.811.296	zamak	chromo look	✓	1

cazoleta tirador jam


referencia	medidas	material	acabado	SK	
114.811.244	d:65	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.255	121x41	a.inox	i.mate	✓	1

cazoleta tirador iris


referencia	material	acabado	SK	
114.811.285	zamak	chromo look	✓	1

Permite cortarse a medida



14.21 cazoleta tirador tifany



referencia	medidas	encastre	material	acabado	SK	
114.811.613	150x25	147x22x11	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.624	250x25	237x22x11	a.inox	i.mate	✓	1



cazoleta tirador low



referencia	medidas	encastre	material	acabado	SK	
114.811.765	78x52	60x46x13,5	zamak	cromo br.	✓	1
114.811.780	78x52	60x46x13,5	zamak	*ef.inox	✓	1
115.811.765	240x25	182x46x13,5	zamak	cromo br.	✓	1
115.811.791	240x25	182x46x13,5	zamak	*ef.inox	✓	1

* efecto inox brillo

tirador plec adhesivo



referencia	medidas	material	acabado	SK	
115.811.281	75x75x6	a.inox	i.mate	✓	2
115.811.292	150x75x6	a.inox	i.mate	✓	2


Incluye adhesivo 3M.
También permite instalarse adhesivo ultravioleta

accesorios correderas

tirador kube corredera



referencia	alto	A	material	acabado	SK	
114.811.580	100	10	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.591	100	35	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.602	100	40	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.613	100	45	a.inox	i.mate		1
114.811.066	100	50	a.inox	i.mate		1





14.21

cazoleta tirador concavo adhesivo




referencia	medidas		materia	acabado	SK	
115.811.303	d:65	circular	madera	maple	✓	2
115.811.314	d:65	circular	madera	roble	✓	2
115.811.325	d:65	circular	madera	nogal	✓	2
115.811.336	d:90	circular	madera	maple	✓	2
115.811.340	d:90	circular	madera	roble	✓	2
115.811.351	d:90	circular	madera	nogal	✓	2
115.811.363	65x65	cuadrado	madera	maple	✓	2
115.811.373	65x65	cuadrado	madera	roble	✓	2
115.811.384	65x65	cuadrado	madera	nogal	✓	2
115.811.395	150x50	rectangular	madera	maple	✓	2
115.811.406	150x50	rectangular	madera	roble	✓	2
115.811.410	150x50	rectangular	madera	nogal	✓	2

Incluye adhesivo 3M.

También permite instalarse adhesivo ultravioleta

tirador kube XL corredera


referencia	largo	grueso pta	materia	acabado	SK	
114.811.584	1000	35	a.inox	i.mate		1
114.811.573	1000	40	a.inox	i.mate		1
114.811.562	1000	45	a.inox	i.mate		1

14.21 tirador corredera sly rectangulo adhesivo


referencia	A B C D E	material	acabado	SK	
114.811.621	85 50 65 20 6	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.654	150 60 130 20 6	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.665	300 75 280 20 6	a.inox	i.mate	✓	1
114.811.676	500 90 480 20 6	a.inox	i.mate	p	1

Está dotado de 2 placas y un dedal para el canto (no necesario en instalaciones de puertas de cristal).


tirador corredera sly cuadrado adhesivo


referencia	A B E	material	acabado	SK	
115.811.632	50 30 6	a.inox	i.mate	✓	1
115.811.643	85 65 6	a.inox	i.mate	✓	1

Está dotado de 2 placas y un dedal para el canto (no necesario en instalaciones de puertas de cristal).





14.21


tirador corredera SLY redondo adhesivo

referencia	A B E	material	acabado	SK	
115.811.680	30 70 6	madera	maple	✓	1



Está dotado de 2 placas y un dedal para el canto (no necesario en instalaciones de puertas de cristal).

cazoleta tirador DANTE

referencia	medidas	encastre	material	acabado	SK	
114.811.655	256x80x1,5	252x76x16	aluminio	cromo mate	✓	1






14.21 cazoleta tirador dedal cuadrado NIKO




referencia	material	acabado	SK	
128.811.184	laton	cromo mate	✓	1
128.811.195	laton	cromo br.	✓	1
128.811.206	laton	ef.inox	✓	1






14.22

linkit desarrollo de manillones



Ejemplos de montaje, las posibilidades LINK IT son infinitas



referencia	material	acabado	SK	📦		
129.811.596	barra d:20	1 mt	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.600	barra d:20	2 mts	a.inox	i.mate	✓	1



referencia	material	acabado	SK	📦		
129.811.655	d:20	ángulo curvo	a.inox	i.mate	p	1



referencia	material	acabado	SK	📦		
129.811.666	d:20	ángulo recto	a.inox	i.mate	p	1



referencia	material	acabado	SK	📦	
129.811.633	soporte central	a.inox	i.mate	✓	1



referencia	material	acabado	SK	📦	
129.811.644	soporte terminal	a.inox	i.mate	✓	1




referencia	material	acabado	SK	📦	
129.811.611	conector	nylon	negro	✓	1
128.811.622	tapon	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.163	fijacion oculta	acero	i.mate	p	1



conector



tapon



Pared o madera

fijacion oculta


accesorios correderas



a

✓ = stock

p = bajo pedido




14.22 juego 2 manillones i-1630



Fijación Doble


referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
124.811.155	d:30	250	66	a.inox	i.mate		1
129.811.166	d:30	300	70	a.inox	i.mate		1
124.811.170	d:30	350	74	a.inox	i.mate		1
129.811.181	d:30	450	80	a.inox	i.mate		1
129.811.192	d:30	600	80	a.inox	i.mate		1

kit fijacion doble incluido.




No apto para cristal .

manillon i-1630



Fijación Simple vista

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.203	d:30	250	66	a.inox	i.mate		1
129.811.214	d:30	300	70	a.inox	i.mate		1
129.811.225	d:30	350	74	a.inox	i.mate		1
129.811.236	d:30	450	80	a.inox	i.mate		1
129.811.240	d:30	600	80	a.inox	i.mate		1



Fijación Simple oculta

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.251	d:30	250	66	a.inox	i.mate		1
129.811.262	d:30	300	70	a.inox	i.mate		1
129.811.273	d:30	350	74	a.inox	i.mate		1
129.811.284	d:30	450	80	a.inox	i.mate		1
129.811.295	d:30	600	80	a.inox	i.mate		1

accesorios correderas



b




manillon 732 eco




referencia	A	B C	material	acabado	SK	
129.596.166	d:32	300 36	a.inox	i.mate		2
129.596.181	d:32	450 36	a.inox	i.mate		2
115.596.192	d:32	600 36	a.inox	i.mate		2

Sistemas de colocacion.


referencia	mod.	tipo montaje	material	acabado	SK	
129.596.203		A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.214		A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.225	mad/cris	A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.236	mad/pared	A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.240		C doble	acero	i.mate		2
129.596.251	mad/cris	C doble madera/cr	acero	i.mate		2





A1 - EXT PARA MADERA
CRISTAL




A2 - INT PARA MADERA
PARED



C - PARA MADERA
CRISTAL




- Sin bases: apto para cristal, madera, pared
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304
- Incluye todos los accesorios de fijacion
- Diametro orificio cristal: 11mm



14.22 juego 2 manillones i-2000




Fijación Doble



referencia	d	A B C	material	acabado	SK	
128.811.820	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.831	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.842	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.853	d:20	500 700 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.864	d:20	800 1000 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.875	d:20	1000 1200 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.886	d:30	250 550 90	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.890	d:30	50 750 90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.901	d:30	650 950 90	a.inox	i.mate	p	1

kit fijacion doble incluido.


manillon i-2000



Fijación Simple vista



Fijación Simple oculta



referencia	d	A B C	material	acabado	SK	
129.811.912	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.923	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.934	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.945	d:20	500 700 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.956	d:20	800 1000 65	a.inox	i.mate	✓	1
128.811.960	d:20	1000 1200 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.971	d:30	250 550 90	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.982	d:30	450 750 90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.993	d:30	650 950 90	a.inox	i.mate	p	1

referencia	d	A B C	material	acabado	SK	
129.811.004	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.015	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.026	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.030	d:20	500 700 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.041	d:20	800 1000 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.052	d:20	1000 1200 65	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.063	d:30	250 550 90	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.064	d:30	450 750 90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.085	d:30	650 950 90	a.inox	i.mate	p	1


accesorios correderas




d

p= bajo pedido

✓ = stock



manillon 600 eco






referencia	A	B	C	D	material	acabado	SK	
129.596.820	d:19	200	320	46	a.inox	i.mate		2
129.596.831	d:19	250	368	46	a.inox	i.mate		2
129.596.842	d:25	200	300	40	a.inox	i.mate		2
129.596.853	d:25	250	368	44	a.inox	i.mate		2
129.596.864	d:25	300	420	42	a.inox	i.mate		2
129.596.875	d:25	300	420	42	a.inox	chromo br.		2
129.596.886	d:32	300	398	42	a.inox	i.mate		2
129.596.890	d:32	500	668	40	a.inox	i.mate		2
129.596.901	d:32	500	668	40	a.inox	chromo br.		2

mod. d:32 por encargo largo maximo 2000 mm.



Sistemas de colocacion.

referencia	mod.	tipo montaje	material	acabado	SK	
129.596.203		A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.214		A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.225	mad/cris	A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.236	mad/pared	A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.240		C doble	acero	i.mate		2
129.596.251	mad/cris	C doble madera/cr	acero	i.mate		2


**A1 - EXT PARA MADERA
CRISTAL**



**A2 - INT PARA MADERA
PARED**



**C - PARA MADERA
CRISTAL**



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304
- Incluye todos los accesorios de fijacion
- Diametro orificio cristal: 11mm



14.22 juego 2 manillones i-3310




Fijación Doble

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.306	d:15	200	55	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.310	d:20	250	65	a.inox	i.mate	p	11
129.811.321	d:20	300	65	a.inox	i.mate	p	1
129.811.332	d:30	300	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.343	d:30	350	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.354	d:30	600	90	a.inox	i.mate	p	1




kit fijacion doble incluido.

manillon i-3310



Fijación Simple vista

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.365	d:15	200	55	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.376	d:20	250	65	a.inox	i.mate	p	1
129.811.380	d:20	300	65	a.inox	i.mate	p	1
129.811.391	d:30	300	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.402	d:30	350	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.413	d:30	600	90	a.inox	i.mate	p	1



Fijación Simple oculta

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.424	d:15	200	55	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.435	d:20	250	65	a.inox	i.mate	p	1
129.811.446	d:20	300	65	a.inox	i.mate	p	1
129.811.450	d:30	300	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.461	d:30	350	90	a.inox	i.mate	p	1
129.811.472	d:30	600	90	a.inox	i.mate	p	1



accesorios correderas



f

p= bajo pedido

✓ = stock




14.22

manillon 900 eco






referencia	A	B	C	material	acabado	SK	
129.596.306	d:19	150	60	a.inox	i.mate	✓	2
129.596.310	d:19	200	36	a.inox	i.mate	✓	2
129.596.321	d:19	250	60	a.inox	i.mate	✓	2
129.596.332	d:25	300	68	a.inox	i.mate	✓	2





Sistemas de colocacion.

referencia	mod.	tipo montaje	material	acabado	SK	
129.596.203		A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.214		A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.225	mad/cris	A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.236	mad/pared	A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.240		C doble	acero	i.mate		2
129.596.251	mad/cris	C doble madera/cr	acero	i.mate		2


**A1 - EXT PARA MADERA
CRISTAL**



**A2 - INT PARA MADERA
PARED**



**C - PARA MADERA
CRISTAL**



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304
- Incluye todos los accesorios de fijacion
- Diametro orificio cristal: 11mm





14.22 juego 2 manillones i-4400



Fijación Doble



referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.575	d:15	150	55	a.inox	i.mate		1
129.811.586	d:15	200	55	a.inox	i.mate		1
129.811.590	d:15	300	55	a.inox	i.mate		1
129.811.601	d:20	200	65	a.inox	i.mate		1
129.811.612	d:20	250	65	a.inox	i.mate		1
129.811.623	d:20	300	65	a.inox	i.mate		1
129.811.634	d:30	250	90	a.inox	i.mate		1
129.811.645	d:30	300	90	a.inox	i.mate		
129.811.656	d:30	350	90	a.inox	i.mate		1
129.811.660	d:30	600	90	a.inox	i.mate		1

1




kit fijacion doble incluido.

manillon i-4400



Fijación Simple vista

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.671	d:15	150	55	a.inox	i.mate		1
129.811.682	d:15	200	55	a.inox	i.mate		1
129.811.693	d:15	300	55	a.inox	i.mate		1
129.811.704	d:20	200	65	a.inox	i.mate		1
129.811.715	d:20	250	65	a.inox	i.mate		1
129.811.726	d:20	300	65	a.inox	i.mate		1
129.811.730	d:30	250	90	a.inox	i.mate		1
129.811.741	d:30	300	90	a.inox	i.mate		1
129.811.752	d:30	350	90	a.inox	i.mate		1
129.811.763	d:30	600	90	a.inox	i.mate		1



Fijación Simple oculta

referencia	d	C	H	material	acabado	SK	
129.811.774	d:15	150	55	a.inox	i.mate		1
129.811.785	d:15	200	55	a.inox	i.mate		1
129.811.796	d:15	300	55	a.inox	i.mate		1
129.811.800	d:20	200	65	a.inox	i.mate		1
129.811.811	d:20	250	65	a.inox	i.mate		1
129.811.822	d:20	300	65	a.inox	i.mate		1
129.811.833	d:30	250	90	a.inox	i.mate		1
129.811.844	d:30	300	90	a.inox	i.mate		1
129.811.855	d:30	350	90	a.inox	i.mate		1
129.811.866	d:30	600	90	a.inox	i.mate		1




manillon 400 eco









referencia	A	B	C	material	acabado	SK	
129.596.575	d:20	200	38	a.inox	i.mate		2
129.596.586	d:120	250	38	a.inox	i.mate		2
129.596.590	d:25	300	44	a.inox	i.mate		2
129.596.601	d:25	500	44	a.inox	i.mate		2
129.596.612	d:25	500	44	a.inox	chromo br.		2

mod. d:25 por encargo largo maximo 2000 mm.




Sistemas de colocacion.

referencia	mod.	tipo montaje	material	acabado	SK	
129.596.203		A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.214		A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.225	mad/cris	A1 exterior	acero	i.mate		2
129.596.236	mad/pared	A2 interior	acero	i.mate		2
129.596.240		C doble	acero	i.mate		2
129.596.251	mad/cris	C doble madera/cr	acero	i.mate		2

 A1 - EXT PARA MADERA
CRISTAL

 A2 - INT PARA MADERA
PARED

 C - PARA MADERA
CRISTAL


- Sin bases: apto para cristal, madera, pared
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304
- Incluye todos los accesorios de fijacion
- Diametro orificio cristal: 11mm



14.22 juego 2 manillones i-4000




Fijación Doble

referencia	d	C L H	material	acabado	SK	
129.811.870	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate		1
129.811.881	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate		1
129.811.892	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate		1
129.811.903	d:30	300 600 90	a.inox	i.mate		1
129.811.914	d:30	350 650 90	a.inox	i.mate		1
129.811.925	d:30	500 800 90	a.inox	i.mate		1
129.811.936	d:30	600 900 90	a.inox	i.mate		1




kit fijacion doble incluido.

manillon i-4000




Fijación Simple vista

referencia	d	C L H	material	acabado	SK	
129.811.940	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate		1
129.811.951	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate		1
129.811.962	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate		1
129.811.973	d:30	300 600 90	a.inox	i.mate		1
129.811.984	d:30	350 650 90	a.inox	i.mate		1
129.811.995	d:30	500 800 90	a.inox	i.mate		1
129.811.006	d:30	600 900 90	a.inox	i.mate		1



Fijación Simple oculta

referencia	d	C L H	material	acabado	SK	
129.811.010	d:20	200 300 65	a.inox	i.mate		1
129.811.021	d:20	250 400 65	a.inox	i.mate		1
129.811.032	d:20	300 450 65	a.inox	i.mate		1
129.811.043	d:30	300 600 90	a.inox	i.mate		1
129.811.054	d:30	350 650 90	a.inox	i.mate		1
129.811.065	d:30	500 800 90	a.inox	i.mate		1
129.811.076	d:30	600 900 90	a.inox	i.mate		1




manillon 401 eco



referencia	A	B	C	D	material	acabado	SK	
129.596.870	d:20	150	250	38	a.inox	i.mate	p	2
129.596.881	d:20	200	300	38	a.inox	i.mate	p	2
129.596.892	d:20	250	350	38	a.inox	i.mate	p	2
129.596.903	d:25	300	500	43	a.inox	i.mate	p	2
129.596.914	d:25	300	500	43	a.inox	chromo br.	p	2
129.596.925	d:25	500	670	43	a.inox	i.mate	p	2




mod. d:25 por encargo largo maximo 2000 mm.




Sistemas de colocacion.

referencia	mod.	tipo montaje	material	acabado	SK	
129.596.203		A1 exterior	acero	i.mate	p	2
129.596.214		A2 interior	acero	i.mate	p	2
129.596.225	mad/cris	A1 exterior	acero	i.mate	p	2
129.596.236	mad/pared	A2 interior	acero	i.mate	p	2
129.596.240		C doble	acero	i.mate	p	2
129.596.251	mad/cris	C doble madera/cr	acero	i.mate	p	2



A1 - EXT PARA MADERA CRISTAL




A2 - INT PARA MADERA PARED



C - PARA MADERA CRISTAL



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304
- Incluye todos los accesorios de fijacion
- Diametro orificio cristal: 11mm



14.22 juego 2 manillones i-2700 inclinado 65º



referencia	d	C	L	H	material	acabado	SK	
129.811.096	d:30	200	550	78	a.inox	i.mate		1
129.811.100	d:30	300	600	78	a.inox	i.mate		1



Fijación Doble




kit fijacion doble incluido.




manillon i-2700 inclinado 65º



referencia	d	C	L	H	material	acabado	SK	
129.811.111	d:30	200	550	78	a.inox	i.mate		1
129.811.122	d:30	300	600	78	a.inox	i.mate		1




Fijación Simple vista



Fijación Simple oculta

referencia	d	C	L	H	material	acabado	SK	
129.811.133	d:20	200	300	65	a.inox	i.mate		1
129.811.144	d:20	250	400	65	a.inox	i.mate		1



1 accesorios correderas



1

p= bajo pedido

= stock



14.23

manillon hebe


referencia	medidas	largo	material	acabado	SK	
129.811.190	d:20	200	a.inox	i.mate	✓	1

manillon hera


referencia	medidas	largo	material	acabado	SK	
129.811.992	d:20	200	a.inox	i.mate	✓	1

manillon costa


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.024	240	aluminio	cromo mate	✓	1
129.811.035	480	aluminio	cromo mate	✓	1



Contiene kit de fijación simple oculta, y varillas que permiten instalación doble.

manillon quiron


referencia	medidas	largo	material	acabado	SK	
125.811.794		200	a.inox	i.mate	✓	1
125.811.805		300	a.inox	i.mate	✓	1





14.23

manillon quiron roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
125.811.772	200	a.inox	i.mate	✓	1
125.811.783	300	a.inox	i.mate	✓	1

manillon hebe roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.186	200	a.inox	i.mate	✓	1

manillon hera roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.981	200	a.inox	i.mate	✓	1
129.811.230	250	a.inox	i.mate	✓	1

manillon arista roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
128.811.312	200	zamak/al	ef.inox mt/br	✓	1

accesorios correderas



b



14.23

manillon pisa roseta redonda



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.231	225	zamak	ef.inox	✓	1

manillon pisa roseta cuadrada



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.275	225	zamak	ef.inox	✓	1

manillon zeus roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.911.883	200	zamak	ef.inox	✓	1

manillon rental roseta redonda



referencia	largo	material	acabado	SK	
125.811.894	245	zamak	ef.inox	✓	1





14.23

manillon rental roseta cuadrada



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.140	245	zamak	ef.inox	✓	1

manillon tri



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.476	200	zamak	chromo look	✓	1
129.811.480	200	zamak	chromo br.	✓	1
129.811.491	200	zamak	ef.inox	✓	1
129.811.502	200	zamak	blanco mt	✓	1
129.811.513	200	zamak	negro mate	✓	1

Permite colocación tanto individual como doble. Incluye fijaciones.

manillon only



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.135	200	zamak	i.mate	✓	1

Incluye Kit de fijación para instalación doble, simple y para instalación en puerta de cristal o madera



accesorios correderas



manillon arista roseta



referencia	alto	largo	material	acabado	SK	
129.811.934	42	118	laton	laton pul.	✓	1
129.811.945	42	118	laton	cuero pat.	✓	1
129.811.956	42	118	laton	chromo mate	✓	1
129.811.960	42	118	laton	ef.inox	✓	1



d

p= bajo pedido


✓ = stock



14.23

manillon universal



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.536	200	laton	cromo mate	✓	1
129.811.551	200	laton	cromo br.	✓	1
129.811.503	200	laton	laton pul.	✓	1
129.811.525	200	laton	ef.inox	✓	1
129.811.622	200	laton	cuero pat.	✓	1

Incluye Kit de fijación para instalación doble, simple y para instalación en puerta de cristal o madera

manillon zeus acero inox



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.890	200	a.inox	i.mate	✓	1


manillon heracles



referencia	largo	material	acabado	SK	
128.811.883	250	a.inox	i.mate	✓	1

manillon linear



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.155	245	laton	cromo mate	✓	1
129.811.994	245	laton	cromo br.	✓	1



14.23 manillon elite piel con roseta



piel cafe

referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.335	200	a.inox	café	✓	1
129.811.346	200	a.inox	marron	✓	1
129.811.115*	kit fijacion			✓	1

* Kit fijación. Pedir uno por manillón



piel marron

manillon elite piel



piel marron

referencia	largo	material	acabado	SK	
125.811.132	200	a.inox	café	✓	1
125.811.121	200	a.inox	marron	✓	1
129.811.115*	kit fijacion			✓	1

* Kit fijación. Pedir uno por manillón



piel cafe

manillon sabina



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.384	190	laton	cromo mate	✓	1

accesorios correderas



manillon arista roseta



referencia	alto	largo	material	acabado	SK	
129.811.401		200	laton	cromo mate	✓	1
129.811.390		200	laton	cromo br.	✓	1
129.811.412		200	laton	laton mate	✓	1




p= bajo pedido

✓ = stock




manillon fluke



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.570	200	laton	cromo mate	✓	1
129.811.983	200	laton	cromo br.	✓	1


manillon cuadro



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.305	200	laton	cromo mate	✓	1
129.811.294	200	laton	cromo br.	✓	1
129.811.331	400	laton	cromo mate	✓	1
129.811.320	400	laton	cromo br.	✓	1

manillon go



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.746	245	laton	cromo mate	✓	1
129.811.125	245	laton	cromo br.	✓	1

manillon project



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.820	245	laton	cromo mate	✓	1

14.23

manillon ione



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.095	200	a.inox	i.mate	✓	1

manillon ione con roseta



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.886	200	a.inox	i.mate	✓	1

manillon angulo



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.434	200	laton	blanco	✓	1
129.811.423	200	laton	negro	✓	1

accesorios correderas

manillon logo



referencia	alto	largo	material	acabado	SK	
129.811.170		245	laton	chromo mate	✓	1
129.811.713		245	laton	chromo br.	✓	1
129.811.735		245	laton	laton mt/br	✓	1
129.811.724		245	laton	chromo mt/br	✓	1



bicolor



14.23

manillon torso


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.386	250	laton	cromo mate		1
128.811.375	250	laton	cromo br.		1
129.811.364	250	laton	laton mt/br		1

manillon shech


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.353	500	laton	cromo mate		1
129.811.342	500	laton	cromo br.		1

manillon himalaya


referencia		largo	material	acabado	SK	
129.811.924	exterior	300	a.inox	i.mate		1
129.811.935	interior	300	a.inox	i.mate		1
129.811.950	kit fijacion		laton	cromo br.		1

El manillón debe montarse siempre doble, solicitando los códigos indicados.

manillon hera placa


referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.926	245x45	a.inox	i.mate		1





14.23 manillon pisa placa



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.286	250x50	zamak	ef.inox	✓	1

manillon hera cuadrada



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.915	170x170	a.inox	i.mate	✓	1

placa hera cuadrada limpieza



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.904	170x170	a.inox	i.mate	✓	1





14.24

manillon albin


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.172	225	zamak	bronce env	✓	1
129.811.183	225	zamak	pl.env	✓	1
129.811.312	225	zamak	cuero l. pat.	✓	1
129.811.161	225	zamak	laton sat.	✓	1

manillon la bisbal


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.426	225	zamak	bronce env	✓	1
129.811.463	225	zamak	pl.env	✓	1


manillon kilto


referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.154	200	laton	pl.env	p	1

manillon lirica/classic


referencia	medidas	largo	material	acabado	SK	
129.811.923		200	laton	laton pulido	✓	1
129.811.156		200	laton	broncefume	✓	1





manillones rusticos

14.24

manillon daniela



referencia	largo	material	acabado	SK	
125.811.086	205	laton	bronce env	✓	1
125.811.064	205	laton	laton pulido	✓	1

manillon latina/classic



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.215	300	laton	cuero l. pat.	✓	1

manillon art



referencia	largo	material	acabado	SK	
129.811.204	200	laton	cuero l. pat.	✓	1

manillon albin placa



referencia	medida	material	acabado	SK	
129.811.433	245x44	zamak	cuero l. pat.	✓	1
129.811.481	245x44	zamak	bronce env	✓	1
129.811.514	245x44	zamak	pl.env	✓	1

accesorios correderas



b

p= bajo pedido

✓ = stock



14.24


manillon poceni



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.131.666	243x45	acero	lat.sat.	✓	1

manillon stranka



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.131.025	256X47	acero	lat.sat.	✓	1
129.131.027	256X47	acero	ef.inox	✓	1
129.131.028	256X47	acero	cuero	✓	1

manillon tucai



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.371	260x48	zamak	cuero l. pat.	✓	1
129.811.356	260x48	zamak	lat.sat.	✓	1

manillon pisa



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.264	250x50	zamak	lat.sat.	✓	1



manillones rusticos

14.24 placa limpieza poceni



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.131.611	243x45	acero	lat.sat.	✓	2

manillon maria rustico



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.250	265x46	laton	cuero l. pat.	✓	1
127.811.246	265x46	laton	lat.sat.	✓	1

manillon placa valladolid



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.102	278x45	zamak	negro	✓	1

manillon placa granada



referencia	medidas	largo	material	acabado	SK	
129.811.093	278x45		zamak	negro	✓	1
129.811.104	278x45		zamak	antiquario		1
129.811.115	278x45		zamak	plata envej.		1



accesorios correderas



d

p= bajo pedido

✓ = stock



14.24

manillon granada sin placa



referencia	medidas	medidas	material	acabado	SK	
129.811.126	218x40		zamak	negro	✓	1
129.811.130	218x40		zamak	antiquario	p	1
129.811.141	218x40		zamak	plata envej.	p	1




manillon jaen




referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.131.216	256x47	hierro	negro	✓	1

manillon pamplona



referencia	medidas	material	acabado	SK	
129.811.395	240x46	zamak	negro	✓	1
129.811.406	240x46	zamak	antiquario	p	1
129.811.246	240x46	zamak	plata envej.	p	1





14.24

accesorios correderas



f

p= bajo pedido

✓ = stock